



Belscan Continental BV
Stokkelaar 4
9160 Lokeren
Belgium
Tel: +32 9 340 56 26
[Email: info@belscan.be](mailto:info@belscan.be)
[Home: www.Belscan.be](http://www.Belscan.be)

PRODUCT INFORMATIE FICHE						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Onze referentie	9001422	9000503	9000504	9000505	9000506	
Omschrijving	nitril handschoenen		HY@PRO N M3,5		AQL 1,5	
	Nitril handschoenen wit ongepoederd M3,5 100st/dispenserdoosje HY@PRO					

PRODUCTVERPAKKING



PRODUCT BESCHRIJVING							
Materiaal			Nitrile				
Kleur	Wit						
Karakteristieken		Poedervrij		Niet Steriel	Ambidextrous		
Oppervlakte		Getextureerde vingertop					

MAATVOERING							
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)	XXXL (11-12)
Breedte		80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 10 mm		
Lengte		≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm		

MATERIAALDIKTE							
	Pols / Manchet	Handpalm	Vingertop	Totaal gewicht (M)			
Dikte	0,08mm	0,10 mm	0,10mm	3,5 gram			

PRODUCT INFORMATIE FICHE						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Onze referentie	9001422	9000503	9000504	9000505	9000506	
Omschrijving	nitril handschoenen					
	Nitril handschoenen wit ongepoederd M3,5 100st/dispenserdoosje HY@PRO					
						

PRODUCT SPECIFICATIES EN388									
EN 388 Mechanische risico's	Slijtage weerstand	Weerstand tegen snijden	Scheurbestendigheid	Doorprik weerstand	Weerstand tegen snijden TDM-test	Impact test			
Level									
PRODUCT SPECIFICATIES EN374									
EN 374-1	De handschoenen mogen niet teveel van vorm veranderen, ze mogen ook niet breken of plakken								
EN 374-2	Het materiaal mag geen perforaties bevatten								
EN 374-3	Chemicaliën mogen niet door het materiaal van de handschoen komen								
EN 374-4	Er wordt getest op de tijdsduur en de hoeveelheid chemische stoffen die door de handschoen dringen.e.								
EN 374-4	Chemische stof	Code letter	Permeatie Level		Degradatie				
	Sodium Hydroxide	K	6		-38,40%				
	Hydrogen Peroxide	P	2		17,60%				
	n-heptane	J			27,40%				
	Ammonium hydroxide	O			0,299				
	Formaldehyde	T	5		0,466				
Accelerators									
EN 374-5 Microorganisme dichtheid	De handschoen is goed bestand tegen micro-organismen (virussen, bacteriën en schimmels).								
	Test methode	Getest volgens to ISO 16604 - methode B.							
PRODUCT SPECIFICATIES EN16523									
EN16523-1	Bepaling van de weerstand van materialen tegen permeatie door chemicaliën - Deel 1: Permeatie door potentieel gevaarlijke vloeibare chemicaliën onder omstandigheden van voortdurend contact								

PRODUCT SPECIFICATIES EN455			
EN 455 medische handschoenen voor eenmalig gebruik	De handschoen voldoet aan de eisen volgens EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4		EN455
EN 455-1	De handschoen heeft een AQL < 1,5 met betrekking tot de waterretentietest (steekproefinspectie volgens ISO 2859-1, algemeen inspectieniveau I)		EN455-1
EN 455-2:	Hierbij wordt de treksterkte, dikte en pasvorm getest waarbij een minimumnorm van 6 Newton wordt gehanteerd		EN455-2
EN 455-3	In deze biologische evaluatie wordt getest of er schadelijke stoffen aanwezig zijn zoals poeder en micro-organismen.		EN455-3
EN 455-4	Het product wordt getest op de houdbaarheid.		EN455-4
PRODUCT SPECIFICATIES EN21420			
ISO EN 21420 Protective gloves	De handschoen voldoet aan de vereisten volgens EN 420 / ISO EN 21420		

PRODUCT INFORMATIE FICHE						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Onze referentie	9001422	9000503	9000504	9000505	9000506	
Omschrijving	nitril handschoenen					
	Nitril handschoenen wit ongepoederd M3,5 100st/dispenserdoosje HY@PRO					
						

REGELGEVENDE INFORMATIE								
PPE-Regulation (EU) 2016/425			Categorie III					
MD-Regulation (EU) 2017/745								
CE Regulation	SATRA 2777						✓	CE
EUROPEAN REPRESENTATIVE	radea is de beste						○	EC REP
Contact met voeding (EG) 1935/2004	Zure voedings-middelen	waterige voedings-middelen	Vette voedings-middelen	Alcoholische voedings- middelen	Droge voedings-middelen		✓	
LATEX	Bevat geen latex						✓	
Opslag voorwaarden	Bewaar in originele verpakking op een droge en donkere plaats bij 10°C tot 30°C. Raadpleeg de richtlijnen voor opslag van rubber producten zoals beschreven in ISO2230:2002. Zorg voor een koele, droge en stofvrije opslag, vermijd ventilatie en opslag in de buurt van kopieerapparatuur. Koperionen doen de handschoen verkleuren. Bescherm de handschoenen tegen ultraviolette lichtbronnen, zoals zonlicht en oxiderende middelen. Opslag boven 30°C leidt tot versnelde veroudering en moet vermeden worden.				Houdbaarheid (maanden)	36	✓	
Eenmalig/ dubbel of hergebruik	wegwerp onderzoekshandschoenen voor éénmalig gebruik						✓	
Steriel / Niet Steriel	Niet steriele handschoenen						✓	
ASTM F739	Symbool dat wordt gebruikt voor SW-chemotherapie geteste handschoenen die ofwel volgens ASTM F739 ofwel volgens ASTM D6978 zijn getest						○	
ASTM D6978								
REACH Conform	REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen ter verbetering van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico's die chemische stoffen kunnen opleveren, en ter versterking van het concurrentievermogen van de chemische industrie van de EU.						✓	
CE	CE conformiteit						✓	CE
Intrastat nummer	4015190000							
Made in	CN							

PRODUCT INFORMATIE FICHE						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Onze referentie	9001422	9000503	9000504	9000505	9000506	
Omschrijving	nitril handschoenen					
	Nitril handschoenen wit ongepoederd M3,5 100st/dispenserdoosje HY@PRO					
						

LOGISTIEKE INFORMATIE SUBVERPAKKING (DISPENSERDOOS)								
Algemene informatie		Materiaal verpakking		Karton				
Maatvoering	Stuks per doos	EAN Code	REF code	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht netto	Gewicht Bruto
XS	100	5412276276891	9001422	200	110	60	300	360
S	100	5412276239780	9000503	200	110	60	340	400
M	100	5412276239803	9000504	200	110	60	360	420
L	100	5412276239827	9000505	200	110	60	400	460
XL	100	5412276239841	9000506	200	110	60	440	500
XXL								

LOGISTIEKE INFORMATIE OVERVERPAKKING (OVERKARTON)								
Algemene informatie		Materiaal verpakking		Karton				
Maatvoering	Stuks per karton	EAN Code	REF code	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht netto	Gewicht Bruto
XS	10		9001422	320	230	250	3,6	3,9
S	10	5404017205703	9000503	320	230	250	4	4,3
M	10	5404017205727	9000504	320	230	250	4,2	4,5
L	10	5404017205741	9000505	320	230	250	4,6	4,9
XL	10	5404017205765	9000506	320	230	250	5	5,3
XXL								

LOGISTIEKE INFORMATIE (EURO)PALLET					
Algemene informatie		Pallet: EURO-PALLET			
Maatvoering	Kartons per laag	Lagen per Pallet	Netto Hoogte	Bruto hoogte (incl. Euro pallet 14,4cm)	Bruto gewicht (incl. Euro pallet 25kg)
XS	11	6	25	164,4	282,4kg
S	11	6	25	164,4	308,8kg
M	11	6	25	164,4	322,kg
L	11	6	25	164,4	348,4kg
XL	11	6	25	164,4	374,8kg
XXL					

PRODUCT INFORMATIE FICHE						
	XS	S	M	L	XL	XXL
Onze referentie	9001422	9000503	9000504	9000505	9000506	
Omschrijving	nitril handschoenen					
	Nitril handschoenen wit ongepoederd M3,5 100st/dispenserdoosje HY@PRO					
						

Conformiteitsverklaring



Food Compliance Declaration - Belscan

Date: 04-07-2022
Owner: Q-Team

Code: I.02.09.03.DOC.10 Version: 001
Authorizer: QA

Declaration of compliance for materials and articles intended to come into contact with food

The Supplier, or his authorized representative who is established in the community:

Name : Belscan Continental BV
Address : Stokkelaar 4-9160 Lokeren, Belgium

Declares that the following product(s):

Ref. 9000503-506-9001422: Nitrile gloves white powder-free M3.5 100pcs/dispenser box HY@PRO

is in accordance with Regulations (EC) No 2023/2006 (Good Manufacturing Practices)¹, and No. 1935/2004 (Non-Plastic Materials)².

For use in the following circumstances

- type of food stuff intended for coming into contact with materials / objects: All types of food
- Storage time and temperature of the material/object: 3 years- between 5° c and 30 °c
- Possible treatment for the material/object: not suitable for heat treatment
- Ratio surface/volume: 10 mg/d²

(Appropriate information on all substances for which there are restrictions, at the level of the EU as well as at the Belgian level, so that all future users can comply with those restrictions. In the absence of any national or European regulation, all information on international restrictions, norms or guide values has to be provided (Council of Europe, WHO, Codex Alimentarius...))

Completed at,

Date: 26/06/24

Lokeren

Radea Ahaddour
Quality department
For Belscan Continental BV

