

Verklaring van overeenstemming voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

Varia-Pack, gevestigd te B-3012 WILSELE, Aarschotsesteenweg 114, verklaart dat het hieronder beschreven product:

Referentie en omschrijving: 67020020 - (HOT52873) - HMR deksel PP FASTPAC transp 229x165x20mm 3 comp - S52873

Materiaal waaruit het product is vervaardigd: Plastic PP

In overeenstemming is met de volgende Europese en Belgische wetgevingen:

- Richtlijn 94/62/EG en amendementen
- Verordening 1935/2004/EU
- Verordening 10/2011/EU en amendementen
- Verordening 2023/2006/EU en amendementen
- Verordening 1895/2005/EU
- Verordening 2022/1616 EU
- Verordening 2024/3190 EU

En dit onder de volgende gebruiksomstandigheden:

- Type levensmiddel bestemd om met het product in contact te komen:

Code	Omschrijving
FC-011	Geschikt voor contact met alle zure levensmiddelen
FC-007	Geschikt voor contact met alle droge levensmiddelen
FC-008	Geschikt voor contact met alle vette levensmiddelen
FC-014	Geschikt voor contact met alle alcoholhoudende levensmiddelen
FC-010	Geschikt voor contact met alle waterige levensmiddelen

- Geselecteerde testcondities:

Simulanten	Contacttijd in dagen of uur bij contacttesttemperatuur in °C	Beoogde contactomstandigheden
A: Ethanol 10 % (v/v)	OM5: 2 uur bij 100°C of onder refluxen of 1 uur bij 121°C	Toepassing bij hoge temperatuur tot 121 °C.
B: Azijnzuur 3 % (m/v)	OM5: 2 uur bij 100°C of onder refluxen of 1 uur bij 121°C	Toepassing bij hoge temperatuur tot 121 °C.
D1: Ethanol 50 % (v/v)	OM5: 2 uur bij 100°C of onder refluxen of 1 uur bij 121°C	Toepassing bij hoge temperatuur tot 121 °C.

Verklaring van overeenstemming voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

D2: Plantaardige olie	OM5: 2 uur bij 100°C of onder refluxen of 1 uur bij 121°C	Toepassing bij hoge temperatuur tot 121 °C.
-----------------------	---	---

- Bewaarvoorwaarden:

Droog bewaren, uit het zonlicht, tussen de 15° en 25°C, in een geventileerde ruimte, uit de buurt van zouten en zuren, in de oorspronkelijke gesloten dozen/verpakking, rollen altijd rechtopstaand bewaren.

- Eventuele behandeling van het product:

Niet van toepassing

- Bijkomende informatie:

- Maximale tijd en temperatuur voor gebruik: 1 uur aan 121°C.
- Niet gebruiken in traditionele oven. Gebruik in microgolfoven enkel voor opwarmen
- Geschikt voor lang contact met levensmiddelen op kamertemperatuur of lager
- Kan gebruikt worden in warmhoudkast tot 90°C voor max. 4h.

- Verhouding oppervlakte/volume:

Theoretische assumptie dat 1Kg voeding verpakt wordt met 6 dm² verpakking
Onze producten zijn standaard producten, indien deze geschikt zijn voor het verpakken van alle levensmiddelen dan is het niet mogelijk om de reële oppervlakte/volume verhouding voor alle toepassingen te berekenen. Hierdoor baseren wij ons op de hierboven vermelde theoretische assumptie.

- Informatie met betrekking tot Dual-Use additieven:

FCM	Ref--nr	CAS-nr	SML (mg/kg)
	E171	0013463-67-7	
	E470a		
	E471	0000123-94-4	
	E553b		

- Informatie met betrekking tot stoffen waarvoor een beperking of een specifieke migratielimiet is vastgelegd:

FCM	Ref--nr	CAS-nr	SML (mg/kg)
00106	89040	0000057-11-4	
00433	68320	0002082-79-3	6
00779	39815	0182121-12-6	0.05
00816	45704		5
	Aluminium		

Deze verklaring is slechts geldig onder de volgende voorwaarden:

- Dat het product in normale hiervoor bestemde omstandigheden en doeleinden (het gebruik) wordt ingezet.
- Dat er geen wijzigingen en/of substanties (intentioneel, niet intentioneel en/of door het

Verklaring van overeenstemming voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

gebruik) aan het product worden aangebracht en/of toegevoegd die de aard en de samenstelling (een degeneratie en/of een denaturisatie) van het product zou kunnen aantasten.

- Het product mag enkel worden gebruikt voor de voedingsmiddelen, contacttijden en contacttemperaturen die vermeld zijn in deze verklaring.

Beperkende factoren:

- Onze producten zijn enkel geschikt voor éénmalig gebruik. Bij hergebruik kunnen mechanische en/of andere eigenschappen worden gewijzigd waardoor de voedingsgeschiktheid niet gegarandeerd en niet gedekt wordt door dit document.

- Indien het om een bedrukt product gaat dan mag de bedrukte zijde nooit in rechtstreeks contact komen met de voeding.

Het is de enige verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te kijken en te testen of het product geschikt is voor zijn beoogde gebruik, de houdbaarheid van de voeding, de compatibiliteit tussen de voeding en het product.

Het is de enige verantwoordelijkheid van de gebruiker om te testen of het product de organoleptische eigenschappen en/of samenstelling van de voeding niet wijzigt.


Varia-Pack is een handelaar en wijzigt niets aan het product.

De informatie die op deze verklaring staat vermeld, werd verstrekt door de leverancier van het betreffende product.

Deze verklaring kan worden aangepast zonder enige voorafgaande melding en is geldig tot 13/02/2028.

Een recente versie kan steeds opgevraagd worden via onze website.

WILSELE, 26/02/2026

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Walter Gillijns".

Walter Gillijns
Managing Director