

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen De producent:

Belgian Paper Convertors NV

verklaart dat het volgende producten*

Papier 50,55,60,65gr + 7micr HDPE

in overeenstemming zijn met:

Verordening (EG) Nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

Verordening (EU) Nr. 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof om met levensmiddelen in contact te komen

Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen


Verordening (EU) 2025/40 betreffende verpakkingen en verpakkingsafval

Verordening (EU) 2024/3190 inzake het verbod op het gebruik van bisfenol A (BPA) en andere kritische bisfenolen in materialen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

zijn getest volgens:

Verordening (EU) Nr. 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

De voorgeschreven keuringsprocedures en bijbehorende technische documentatie om de conformiteit vast te stellen



Dimitri Dekdouk
CEO

TECHNISCHE FICHE

MATERIAAL

Papier	Papier 50,55,60,65gr + 7micr HDPE
Verlijming	Lijm op waterbasis

BEDRUKKING

Inkt	Waterbais
------	-----------

VERPAKKING

	1000pcs
Aantal per colli Formaat	450 x 370 x 145 (LxBxH)
colli	002
FostPlus code:	9,5
Netto colli gewicht	40
Aantal colli per pallet	Euro
Type pallet	•
EAN	

GEBRUIK

	Verpakken van levensmiddelen
Doel	• Verpakken van banket/ gebak
Type levensmiddelen	• Alle droge en koude levensmiddelen • Alle vette levensmiddelen tot max. 30°C
Opslag	• Droog en donker in de originele verpakking bewaren, niet langer dan 2 jaar bij een temperatuur tussen de 3°C en 30°C en bij een luchtvochtigheid tussen 50 -65%
Verwarmen/verhitten	• Niet gebruiken in een microgolfoven
Bewaren/koelen/ invriezen	• Mag tegelijk met het levensmiddel worden gekoeld en ingevroren

ALGEMEEN

- De Europese Commissie voorziet d.m.v. Verordening (EG) Nr. 10/2011 in een richtlijn betreffende deselectie van testcondities voor verschillende voedingsmiddelen. De migratietesten zijn conform deze richtlijn uitgevoerd door een geaccrediteerd Laboratorium.
- Deze Verklaring van Overeenstemming is geldig op het door ons geleverde artikel onder de specificaties zoals uiteengezet in de technische fiche. Dit document is 3 jaar geldig vanaf de versiedatum of tot het moment waarop het document door ons wordt vervangen i.v.m. mogelijke wijzigingen in de samenstelling van het artikel of bij mogelijke wijzigingen in de onderliggende Verordeningen en Richtlijnen. De gebruiker van dit artikel moet zich ervan overtuigen dat het artikel dienovereenkomstig wordt gebruikt.
- Op voorwaarde van het juiste gebruik en op voorwaarde dat er door de gebruiker geen wijzigingen aan dit artikel worden aangebracht noch substanties worden toegevoegd die de aard van dit artikel zou kunnen aantasten, voldoet dit artikel aan de voorwaarden zoals gesteld in Verordening (EG) Nr. 1935/2004 en Verordening (EG) Nr. 10/2011 om als verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen te dienen.

**TECHNISCHE FICHE
DECLARATION DE CONFORMITE**

**concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires Le
producteur Belgian Paper Convertors NV**

Déclare que les produits* suivant:

Papier 50,55,60,65gr + 7micr HDPE

sont conformes à:

Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à l'obligation de notification et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire

Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages

Règlement (UE) 2024/3190 concernant l'interdiction de l'utilisation du bisphénol A (BPA) et d'autres bisphénols critiques dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

ont été testés conformément à :

Règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Les procédures de contrôle prescrites et la documentation technique y afférente permettant d'établir la conformité

la traçabilité de cet article est garantie selon Règlement (CE) Nr. 1935/2004 onze-Lieve-VrouwWaver, 8/10/2025



Dimitri Dekdouk

CEO

FICHE TECHNIQUE

MATIERE

Papier	Papier 50,55,60,65gr + 7micr HDPE
Encollage	Colle foride à base d'eau

Impression

Encre Emballage	A base d'eau
------------------------	--------------

Nombre par colis	1000pcs
Format colis	450 x 370 x 145 (LxlxH)
Code Fost Plus	002
Poids netto par colis	9,5
Quantité de colli par palette	40
Type de palette	Euro

Usage

But	• Emballage de produits alimentaires • Emballage de viennoiserie / pâtisserie
Type de denrées alimentaires	• Tous les aliments sec et froid • Tous les aliments gras jusqu'à max. 30°C
Stockage	• Conserver au sec et dans l'obscurité dans l'emballage original et ceci max. pendant 2 ans à une température entre 3°C et 30°C, et une humidité de l'air entre 50-65%
Réchauffer/chauffer	• Ne pas utiliser dans un four à micro-ondes
Conservation/ refroidissement/ congélation	• Peut être refroidi simultanément avec la denrée alimentaire et congelé

GENERAL

- La commission Européenne prévoit au moyen du Règlement (CE) Nr. 10/2011 dans une directive concernant la sélection de conditions d'essais pour différentes denrées alimentaires. Les essais de migration sont réalisés conformes cette directive par un laboratoire accrédité.
- Cette déclaration de conformité est valable pour le produit livré par nous en vertu des spécifications détaillées dans la fiche technique. Ce document est valable pendant 3 ans à compter de la date de sortie ou jusqu'au moment où le document est remplacé par nous suite à d'éventuels changements dans la composition de l'article ou à d'éventuels changements dans les règlements et directives sous-jacentes. L'utilisateur de ce produit doit veiller à ce que l'article est utilisé en conséquence.
- A condition de l'utilisation correcte et à condition qu'aucune modification est portée par l'utilisateur à cet article et aucune substance est ajoutée qui puisse endommager la nature de cet article, cet article correspond aux conditions exigées par le Règlement (CE) Nr. 1935/2004 et Règlement (CE) Nr. 10/2011 afin de pouvoir servir comme matériel d'emballage pour des denrées alimentaires.

*Betreft artikelcodes:

*Concerne les codes articles

DX32/30V	DX32/30JM	STRD-DX32/30
DX32/40V	DX32/40JM	STRD-DX32/40
DX40/48V	DX40/48JM	STRD-DX40/48
DX40/66V	STRD-DX32/30	STRD-DX32/30
DX50/60V	STRD-DX32/40	STRD-DX32/40
DX50/80V	STRD-DX40/48	STRD-DX40/48
DX66/80V	STRD-DX32/30	DX32/30BR
DX33/30D	STRD-DX32/40	DX32/40BR
DX33/40D	STRD-DX40/48	DX40/48BR
DX40/50D	DX33/30SLD	DX33/30BRD
DX40/66D	DX33/40SLD	DX33/40BRD
DX50/80D	DX40/50SLD	DX40/50BRD
DX50/80D	DX40/66SLD	DX33/30SLND
DX66/80D	DX50/60SLD	DX33/40SLND
DX33/30BRD-50	DX50/80SLD	DX40/50SLND
DX33/40BRD-50	DX66/80SLD	
DX33/40BRD-50		
DX40/50BRD-50		

Name of substance	Cas no.	Specific migration limit (mg/kg)
ethyleen	74-85-1	60
1-hexene	592-41-6	3
irgafos 126	26741-53-7	,6
ethyleen	74-85-1	60
calcium carbonaat	471-34-1	60
pigment 15 blauw	147-14-8	60
component A	*	12
component B	*	,01
component C	*	,01
component D	*	60
component E	*	/
component F	*	1,2
component G	*	,5
component H	*	60
component I	*	60
component J	*	/
component K	*	60
component L	*	12
component M	*	6
component N	*	,01
component O	*	6
component P	*	,05
component Q	*	30
component R	*	15
component S	*	6
component T (van 07090-3)	*	1,2
component U (van 07090-3)	*	,5
component V (van 07090-3)	*	,15
component W (van 07090-3)	*	,01
irganox 3114	27676-62-6	5

Name of substance	Cas no.	Specific migration limit (mg/kg)
1-hexeen	592-41-6	3
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	128-37-0	3
etheen	9002-88-4	60
hexafluorpropyleen	116-15-4	,01
methacrylic acid	79-41-4	6
irganox 1425	65140-91-2	6
atmer 163	/	1,2
irganox 1076	2082-79-3	6
tetrafluorethyleen	116-14-3	,05
vinylidene fluoride	75-38-7	5
component E	*	1,2
component F	*	,5
component G	*	,15
component I	*	,01
component P	*	,05
component Q	*	30
component R	*	15
component S	*	6
component T (van 07090-3)	*	1,2
component U (van 07090-3)	*	,5
component V (van 07090-3)	*	,15
component W (van 07090-3)	*	,01
irganox 3114	27676-62-6	5
1-hexeen	592-41-6	3
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	128-37-0	3
etheen	9002-88-4	60
hexafluorpropyleen	116-15-4	,01
methacrylic acid	79-41-4	6
irganox 1425	65140-91-2	6
atmer 163	/	1,2

Name of substance	Cas no.	Specific migration limit (mg/kg)
irganox 1076	2082-79-3	6
tetrafluorethyleen	116-14-3	,05
vinylidene fluoride	75-38-7	5
component B	*	4,8
component D	*	12
component E	*	1,2
component F	*	,5
component G	*	,15
component I	*	,01
component P	*	,05
component Q	*	30
component R	*	15
component S	*	6
component T (van 07090-3)	*	1,2
component U (van 07090-3)	*	,5
component V (van 07090-3)	*	,15
component W (van 07090-3)	*	,01