

VEILIGHEIDS-GEGEEVENBLAD	bladzijde : 1
	Revisie nr : 7
	Datum : 8/2/2006
	Vervangt : 14/11/2005
MULTIFLAM Brandpasta	ER10005
	www.lisam.com



Licht ontvlambaar

Producent

ERES SAPOLI NV
Tulpenstraat 6
B-9810 Eke-Nazareth Belgium
+32 (0)9-385.59.11
Tel.nr. voor noodgevallen : +32 (0)70 245.245

1. Identificatie van het produkt / Bedrijfsidentificatie

Identificatie van het produkt : Vloeibaar.
Gebruik : Huiselijk.
Bedrijfsidentificatie : Zie producent.

2. Informatie over ingrediënten

Dit produkt wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.

Naam Component	Waarde(n)	CAS nr / EINECS nr / EG index	Symbo(o)l(en)	R-Zinnen
<u>Ethanol</u>	: > 50 %	64-17-5 / 200-578-6 / 603-002-00-5	F	11
MAC-TWA [mg/m3]	: 1880			
Oplosbaarheid in water [% gewicht]	: Kompleet.			
Vlampunt [°C]	: 12			
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	: 370			
Explosiegrenzen - onderste [%]	: 3.4			
Explosiegrenzen - bovenste [%]	: 19			
Oraal (rat) LD50 [mg/kg]	: 13600			

3. Risico-identificatie

Risicozinnen : Licht ontvlambaar. Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp -
luchtmengsel vormen.
Primaire bron van blootstelling : Inademing.
Symptomen bij gebruik :
- Inademing : Duizeligheid.
- Contact met de ogen : Hoewel geen directe uitwerking op de gezondheid van dier en mens bekend is,
veroorzaakt een contact met de ogen gewoonlijk irritatie.
- Inname : Buikpijn.

4. Eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp :
- Inademing : Indien blootgesteld, het slachtoffer onmiddellijk in frisse lucht brengen.
- Kontakt met de huid : Aangestaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en
water, vervolgens spoelen met warm water.
- Kontakt met de ogen : In geval van oogkontakt, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 20-30
minuten. Dringend medische hulp inroepen indien pijn, knippen, tranen of
roodheid aanhoudt.
- Inname : De mond spoelen. Medische assistentie inroepen.

VEILIGHEIDS-GEGEEVENBLAD	bladzijde : 2
	Revisie nr : 7
MULTIFLAM Brandpasta	Datum : 8/2/2006
	Vervangt : 14/11/2005
	ER10005 www.lisam.com

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Gevarenklasse	: Dit produkt is ontvlambaar.
Preventie	: Geen open vuur. Rookverbod.
Blusmiddelen	: Poeder. Alcoholschuim. Koolstofdioxyde. Grote hoeveelheid water.
Speciale blootstellingsrisico's	: Dampen mengen zich goed met lucht, explosieve mengsels vormend.
Brand- en explosiebeveiliging	: Brandweerpersoneel moet veiligheidspakken dragen. In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een ademhalingsstoestel gebruiken.
Speciale voorschriften	: Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	: Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Ademhalingsbescherming kan noodzakelijk zijn.
Milieu-voorzorgsmaatregelen	: Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt.
Bij morsen en/of lekkage	: Het produkt indijken om het te recupereren of te absorberen met geschikt materiaal. Restanten aanlengen en wegspoelen.

7. Hantering en opslag

Algemeen	: Geen open vuur. Rookverbod.
Technische veiligheidsmaatregelen	: Geen perslucht gebruiken om de inhoud van opslagtanks/vaten die dit produkt bevatten te roeren of over te hevelen.
Opslag	: Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden. Bewaren in een vuurvrije plaats.
Behandeling	: Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water; dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

8. Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming

Persoonlijke beveiliging	
- Ademhalingsbescherming	: Goedgekeurd stof- of nevelademhalingsstoestel moet worden gebruikt indien stofdeeltjes in de lucht worden gevormd tijdens hantering van dit produkt.
- Handbescherming	: Handschoenen.
- Huidbescherming	: Geen uitzonderlijke bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft.
- Oogbescherming	: Bril.
- Inslikken	: Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
Industriële hygiëne	: Een voldoende ventilatie voorzien om stof- en/of dampconcentraties tot een minimum te beperken.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Fysische vorm	: Viskeuze vloeistof.
Kleur	: Groen.
Geur	: Alcohol.

10. Stabiliteit en reactiviteit

Gevaarlijke ontbindingsprodukten	: Stabiël.
Gevaarlijke reacties	: Reageert met : Oxydatiemiddel. Brand-/explosiegevaar.
Gevaarlijke eigenschappen	: De dampen mengen zich goed met de lucht.
Te vermijden condities	: Oververhitting. Open vuur.

VEILIGHEIDS-GEGEVENBLAD	bladzijde : 3
	Revisie nr : 7
	Datum : 8/2/2006
	Vervangt : 14/11/2005
MULTIFLAM Brandpasta	ER10005
	www.lisam.com

11. Toxicologische gegevens

Betreffende het produkt : Geen gegevens beschikbaar.

12. Ecologische gegevens

BETREFFENDE HET PRODUKT : Geen gegevens beschikbaar.

13. Instructies bij afvalverwijdering

Afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

14. Transport-informatie

Algemene informatie : Niet gereguleerd. , LIMITED QUANTITIES
- UN Nr : 1170

15. Wettelijke verplichte informatie

Symbo(o)l(en) : Licht ontvlambaar.
R-Zinnen : R11 - Licht ontvlambaar.
S-Zinnen : S02 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
S07 - In goed gesloten verpakking bewaren.
S16 - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

16. Verdere informatie

Aanbevolen toepassingen & beperkingen : Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.
Andere gegevens : R11 - Licht ontvlambaar.
Revisie - Zie : *

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met Directief 2001/59/EEC van de EEG Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document