

BRISE TOUCH & FRESH - RELAXING ZEN

Versie 1.0
Herzieningsdatum 08.09.2011

Printdatum 23.11.2011
Specificatie Nummer: 350000018123
SITE FORM Number:
30000000000000013371.001

**1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/
ONDERNEMING****Productinformatie**

Productidentificatie : BRISE TOUCH & FRESH - RELAXING ZEN

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik : Luchtverfrisser

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad : SC Johnson Benelux bvba/sarl
Industrialaan 1B
B-1702 Groot-Bijgaarden
BELGIUM

Telefoon : +3224675211

E-mailadres : infoBE@scj.com

Telefoonnummer voor noodgevallen : Antigifcentrum - Centre Antipoisons: 070 245 245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Indeling van de stof of het mengsel : F+ Zeer licht ontvlambaar

Etiketteringselementen

Symbo(o)l(en) :



R-zin(nen) : R12 Zeer licht ontvlambaar.
R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen;
kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken.

S-zin(nen) : S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet
roken.
S23 Sproeiwiel niet inademen.
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water afspoelen en deskundig
medisch advies inwinnen.
S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen
gebruiken.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006)



BRISE TOUCH & FRESH - RELAXING ZEN

Versie 1.0
Herzieningsdatum 08.09.2011

Printdatum 23.11.2011
Specificatie Nummer: 350000018123
SITE FORM Number:
30000000000000001371.001

- Aanvullende etikettering** : Let op
Alleen gebruiken overeenkomstig met het doel en de gebruiksaanwijzing van het product.
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C.
Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product.
Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen.
- Overgevoeligheid veroorzakende bestanddelen** : 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyd,
2-benzylideenheptanal,
d-limoneen,
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd,
alfa-hexylkaneelaldehyd,

Kan een allergische reactie veroorzaken.
- Andere gevaren** : Opzettelijk misbruik van een verzadigde concentratie en inademing kan gevaarlijk of fataal zijn.
Overmatige blootstelling aan spray-nevel, mist of damp kan irritatie veroorzaken aan de ademhalingswegen.

Zie rubriek 11 voor meer gedetailleerde informatie over de gezondheidseffecten en de symptomen.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam	EC No.	Reg. No.	CAS-Nr.	Symbo(o)l(en)	R-zin(nen)	Massaproc ent
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	214-946-9	-	1222-05-5	N	R50/53	>= 0,50 - < 1,00
2-tert-butylcyclohexylacetaat	201-828-7	-	88-41-5	N	R51/53	>= 0,50 - < 1,00
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd	201-289-8	-	80-54-6	Xn, N	R22 R43 R51/53 R62 R38	>= 0,10 - < 0,50
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethaan-1-on	259-174-3	-	54464-57-2	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyd	203-161-7	-	103-95-7	N, Xn	R38 R51/53 R43 R62	>= 0,10 - < 0,50
d-limoneen	227-813-5	-	5989-27-5	Xi, N	R10 R38 R43 R50/53	>= 0,25 - < 0,50
alfa-methyl-1,3-benzodioxool-5-propionaldehyd	214-881-6	-	1205-17-0	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
2-benzylideenheptanal	204-541-5	-	122-40-7	Xi, N	R43 R51/53	>= 0,10 - < 0,50

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006)



BRISE TOUCH & FRESH - RELAXING ZEN

Versie 1.0
Herzieningsdatum 08.09.2011

Printdatum 23.11.2011
Specificatie Nummer: 350000018123
SITE FORM Number:
30000000000000013371.001

alfa-hexylkaneelaldehyd	202-983-3	-	101-86-0	Xi	R43	>= 0,10 - < 0,50
(Z)-3-hexenylsalicylaat	265-745-8	-	65405-77-8	Xi, N	R43 R50/53	>= 0,00 - < 0,50

MAC-stof						
ethanol	200-578-6	-	64-17-5	F	R11	>= 30,00 - < 40,00
propaan	200-827-9	-	74-98-6	F+	R12	>= 20,00 - < 30,00
butaan	203-448-7	-	106-97-8	F+	R12	>= 10,00 - < 20,00
isobutaan	200-857-2	-	75-28-5	F+	R12	>= 10,00 - < 20,00

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Inademing : In de frisse lucht brengen.
In geval van ademhalingsmoeilijkheden, een arts raadplegen.
- Aanraking met de huid : Spoelen met veel water.
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.
- Aanraking met de ogen : Spoelen met veel water.
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.
- Inslikken : GEEN braken opwekken.
Mond spoelen met water.
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Ogen : Kan oogirritatie veroorzaken.
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.
- Huidaandoeningen : Kan huidirritatie veroorzaken.
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.
- Inademing : Opzettelijk misbruik van een verzadigde concentratie en inademing kan gevaarlijk of fataal zijn.
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.
Overmatige blootstelling aan spray-nevel, mist of damp kan irritatie veroorzaken aan de ademhalingswegen.
- Inname : Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.

BRISE TOUCH & FRESH - RELAXING ZEN

Versie 1.0
Herzieningsdatum 08.09.2011

Printdatum 23.11.2011
Specificatie Nummer: 350000018123
SITE FORM Number:
30000000000000013371.001

Potentiële milieueffecten : Schadelijk voor aquatische organismen; kan op lange termijn schadelijke effecten hebben op het aquatisch milieu.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling.

Zie de beschrijving voor eerste hulp maatregelen, tenzij anders vermeld.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**Blusmiddelen**

- Geschikt : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.
- Ongeschikt : Sterke waterstraal
- Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt : Ontploffingsgevaar door verwarming.
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.
Blootstelling aan ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
- Advies voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen.
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is.
- Nadere informatie : Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen.
Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen.
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Alle ontstekingsbronnen verwijderen.
Pas op voor dampen die accumuleren tot explosieve concentraties. Dampen kunnen accumuleren in lage ruimtes.
- Milieuvoorzorgsmaatregelen : Voorkom dat product in riolering komt.
Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.
Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
- Insluitings- en reinigingsmethoden en - : Indien zich schade aan een spuitbus voordoet:
Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare

BRISE TOUCH & FRESH - RELAXING ZENVersie 1.0
Herzieningsdatum 08.09.2011Printdatum 23.11.2011
Specificatie Nummer: 350000018123
SITE FORM Number:
30000000000000013371.001

materiaal absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).
Verwijder restanten van de verontreinigde plaats.
Dijk grote lekkages
Gebruik alleen niet-vonkend materieel

7. HANTERING EN OPSLAG**Hantering**

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.
Dampen of spuitnevel niet inademen.
Niet roken.
Niet gebruiken in ruimtes zonder voldoende ventilatie.
Niet perforeren.
Ontploffingsbestendige uitrusting gebruiken.
Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
Maatregelen nemen om het ontstaan van elektrostatische lading te voorkomen.
Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

Opslag

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten : Roken verboden.
Opslaan op een koele plaats.
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

Specifiek eindgebruik : Luchtverfrisser

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**Controleparameters**

Bestanddelen	CAS-Nr.	mg/m3	ppm	Wijze van blootstelling	Lijst
ethanol	64-17-5	1.907 mg/m3	1.000 ppm		BE_TWAS
propaan	74-98-6		1.000 ppm		BE_TWAS
			1.000 ppm	gas	BE_TWAS
butaan	106-97-8		1.000 ppm	gas	BE_TWAS

BRISE TOUCH & FRESH - RELAXING ZENVersie 1.0
Herzieningsdatum 08.09.2011Printdatum 23.11.2011
Specificatie Nummer: 350000018123
SITE FORM Number:
300000000000000013371.001

isobutaan	75-28-5		1.000 ppm		BE_TWAS
			1.000 ppm	gas	BE_TWAS

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Bescherming van de ademhalingswegen : Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik.
- Bescherming van de handen : Draag geschikte handschoenen.
De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm En 374, die daarvan is afgeleid.
Voor het uittrekken van de handschoenen deze met zeep en water schoonmaken.
- Bescherming van de ogen : Geen speciale vereisten.
- Huid- en lichaamsbescherming : Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.
- Hygiënische maatregelen : Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid.
Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN**Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

- Voorkomen : aërosol
- Kleur : kleurloos
- Geur : kenmerkend
- Geurdrempelwaarde : geen gegevens beschikbaar
- pH : geen gegevens beschikbaar
- Smelt-/vriespunt : niet van toepassing
- Beginkookpunt en kooktraject : niet van toepassing
- Vlampunt : ≤ -6 °C
Drijfgas
- Verdampingssnelheid : geen gegevens beschikbaar
- Ontvlambaarheid (vast, gas) : Onderhoudt de verbranding
- Hoge/lage ontvlambaarheid : geen gegevens beschikbaar

BRISE TOUCH & FRESH - RELAXING ZEN

Versie 1.0
Herzieningsdatum 08.09.2011

Printdatum 23.11.2011
Specificatie Nummer: 350000018123
SITE FORM Number:
30000000000000013371.001

of ontploffingsgrenswaarden

Dampspanning	: geen gegevens beschikbaar
Dampdichtheid	: geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid	: geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid	: te verwaarlozen
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	: geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	: geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur	: geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch	: geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch	: geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen	: geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen	: geen gegevens beschikbaar

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Reactiviteit	: Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.
Chemische stabiliteit	: Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.
Mogelijke gevaarlijke reacties	: Niets bekend.
Te vermijden omstandigheden	: Warmte, vlammen en vonken.
Chemisch op elkaar inwerkende materialen	: Niets bekend.
Gevaarlijke ontledingsproducten	: Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**Informatie over toxicologische effecten**

Acute orale toxiciteit	: LD50 geschat > 2.000 mg/kg Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Kan maag-en darmklachten veroorzaken
------------------------	---

BRISE TOUCH & FRESH - RELAXING ZEN

Versie 1.0
Herzieningsdatum 08.09.2011

Printdatum 23.11.2011
Specificatie Nummer: 350000018123
SITE FORM Number:
30000000000000013371.001

Acute toxiciteit bij inademing	: LC50 geschat > 5 mg/l Opzettelijk misbruik van een verzadigde concentratie en inademing kan gevaarlijk of fataal zijn. Overmatige blootstelling aan spray-nevel, mist of damp kan irritatie veroorzaken aan de ademhalingswegen.
Acute dermale toxiciteit	: LD50 geschat > 2.000 mg/kg Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Huidcorrosie/-irritatie	: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Oogletsel/-irritatie	: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Sensibilisatie	: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Toxiciteit bij herhaalde toediening	: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Kankerverwekkendheid	: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Mutageniteit	: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Voortplantingstoxiciteit	: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Vergiftigheid	: Schadelijk voor in het water levende organismen.
Persistentie en afbreekbaarheid	: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Bioaccumulatie	: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Mobiliteit in de bodem	: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
PBT- en zPzB-beoordeling	: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Andere schadelijke effecten	: Niets bekend.

BRISE TOUCH & FRESH - RELAXING ZEN

Versie 1.0
Herzieningsdatum 08.09.2011

Printdatum 23.11.2011
Specificatie Nummer: 350000018123
SITE FORM Number:
300000000000000013371.001

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afvalverwerkingsmethoden : Afval niet naar de riolering laten aflopen.
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.
Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen.
Recycle de lege verpakking
Lege containers niet hergebruiken.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**Wegtransport**

▪ **ADR:**
VN-nummer 1950
Transportgevarenklasse(n) 2
Gevalenlabel 2.1
Juiste ladingnaam SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), brandbaar, 2.1
overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Afwijking Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten.
Vrijgesteld van ADR Conform 3.3.1 Speciale bepaling 190.

Zeetransport

▪ **IMDG:**
VN-nummer 1950
Transportgevarenklasse(n) 2
Gevalenlabel 2
Juiste ladingnaam SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), brandbaar, 2.1
overeenkomstig de modelreglementen van de VN
EMS F-D, S-U
Milieugevaren
Afwijking Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten.
Vrijgesteld van IMDG Conform 3.3.1 Speciale bepaling 190

Luchttransport

▪ **ICAO/IATA:**
VN-nummer 1950
Transportgevarenklasse(n) 2.1
Gevalenlabel 2.1
Juiste ladingnaam SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), brandbaar, 2.1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006)



BRISE TOUCH & FRESH - RELAXING ZEN

Versie 1.0
Herzieningsdatum 08.09.2011

Printdatum 23.11.2011
Specificatie Nummer: 350000018123
SITE FORM Number:
30000000000000013371.001

overeenkomstig de
modelreglementen van de
VN
Afwijking

Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing
zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten.

15. REGELGEVING

16. OVERIGE INFORMATIE

Indien van toepassing, de revisie(s) zijn genoteerd door de vet gedrukte strepen || in de linker marge.

Nadere informatie

Volledige tekst van R-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen

R10	Ontvlambaar.
R11	Licht ontvlambaar.
R12	Zeer licht ontvlambaar.
R22	Schadelijk bij opname door de mond.
R38	Irriterend voor de huid.
R43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R50/53	Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R51/53	Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R62	Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.