

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie:

KEUKEN REINIGER *EASY PRO*

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:

keuken cleaner

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:

INNOVIS BVBA

Kanaaldijk 255

2900 Schoten

Tél: 003236471678 — Fax: 003236446834

E-mail: info@innovis.be — Site web: <http://www.innovis.be>

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

+32 70 245 245

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN:

2.1 Indeling van de stof of het mengsel:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr 1272/2008 en heeft adaptations

Irr. oc. 2A / GHS07 - H319

2.2 Etiketteringselementen:

2. 2. 1. Symbo(ol)(len) en signaalwoord :



Waarschuwing

2. 2. 2. Gevarenaanduiding:

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

2. 2. 3. Reactie:

P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen

P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

2. 2. 4. Reactie:

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

2. 3. Extra informatie:

Parfumbevattende één of meer allergenen een concentratie van > 0,01%: Limonene

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN:

Ethanol; ethylalcohol	1 < C < 5	CAS-nr: 64-17-5 EINECS : 200-578-6 GHS Classificatie: GHS02 - Vlam - Gevaar - Flam. Liq. 2 - H225 GHS07 - Uitroepteken - Waarschuwing - Irr. oc. 2 - H319
Glucoside vetalcohol	1 < C < 3	CAS-nr: 68515-73-1 GHS Classificatie: SGH05 - Corrosion - Danger - Lés. oc. 1 - H318
Geurige lime samenstelling	0 < C < 1	GHS Classificatie: GHS02 - Vlam - Waarschuwing - Flam. Liq. 3 - H226 GHS07 - Uitroepteken - Waarschuwing - Skin Sens. 1 -H317 GHS08 – Gezondheidsgevaar - Gevaar - Asp. Tox. 1 - H304 - Skin Irrit. 2 - H315 GHS09 - Milieu - Waarschuwing - Aquatic Acute 1 - H400

De formuleringen van de zinnen worden aan de rubriek 16 vermeld.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN:

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:

4. 1. 1. Algemeen advies: Symptomen worden in rubriek 11 beschreven.

Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.

4. 1. 2. Inademing: Plaats het onderwerp in een goed geventileerde ruimte.

4. 1. 3. Contact met de huid: Wassen met water en zeep als voorzorgsmaatregel.

4. 1. 4. Contact met de ogen: Grondig en overvloedig met water spoelen, ook onder de oogleden. Tijdens het spoelen ogen goed open houden.

Indien de oogirritatie blijft, een arts raadplegen.

4. 1. 5. Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:

4. 2. 1. Inademing: niet bezorgd

4. 2. 2. Contact met de huid: Herhaalde of lange contacten kan huidontvetting of -uitdroging veroorzaken en leiden tot ongemak en dermatitis.

4. 2. 3. Oogcontact : Indien de vloeistof in de ogen komt, kan deze irritatie geven.

4. 2. 4. Inslikken: Geen gegevens beschikbaar

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Opmerkingen voor de arts

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN:

5.1 Blusmiddelen: Het product zelf brandt niet.

Bij brand in de nabije omgeving: alle blusstoffen toegestaan.: schuim, poeder, koolstofdioxide (CO₂), sproeistraal water

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt: In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden

5.3 Advies voor brandweerlieden: Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat.

5.4. Blusmiddel(en) die om veiligheidsredenen NIET gebruikt mogen worden: Geen.

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures:

Vermijd elk contact met huid, ogen en kleding.

6.2 Milieu-voorzorgsmaatregelen:

Voorkom vloeistof in riolering, waterleiding, ondergrond en fundering.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Opnemen in een absorberend materiaal (bij voorbeeld zand, zaagmeel, neutrale absorberende korrel, silica gel).

Opscheppen of opvegen in een gesloten verpakking voor afvalverwijdering.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken:

Betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrusting: zie rubriek 8.

Betreffende afvalverwijdering na het schoonmaken, zie rubriek 13.

7 HANTERING EN OPSLAG:

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:

7. 1. 1. Vermijd contact met huid en ogen.

7. 1. 2. Technische maatregel(en): Nooit met andere stoffen mengen.

7. 1. 3. Gebruiksaanwijzing(en): Voorzichtig verpakking openen om bespatting te vermijden.

7. 2. Opslag:

7. 2. 1. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:

Bewaar altijd product in containers van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke container.

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren.

7. 2. 2. Opslag conditie(s): Vorst vrij bewaren

7. 2. 3. Te vermijden substantie(s): Uit de buurt houden van: zuren

7. 2. 4. Materiaal van de verpakking /tank:

Plastiek verpakking aanbevolen.

7. 3. Specifiek eindgebruik : professioneel gebruik

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING:

8.1 Controleparameters:

8. 1. 1 Blootstellingslimiet(en):

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

8. 2. 1. Bescherming ademhalingswegen:

Geen persoonlijke ademhalingsbeschermingsuitrusting vereist bij normaal gebruik.

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen.

8. 2. 2. Bescherming van de handen: Neopreen handschoenen

8. 2. 3. Huid en lichaam bescherming: Na contact met het product dienen alle bevulde delen van het lichaam gewassen te worden.

8. 2. 4. Bescherming van de ogen: Gebruik veiligheidsbril die beschermt tegen spetters.

8. 2. 5. Persoonlijke bescherming: Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden.

8. 3. Hygiënische maatregel(en):

Hanteren in overeenstemming met goede industriële hygiëne en veiligheidspraktijken.

Contact met de huid en de ogen vermijden.

Niet eten, drinken of roken tijdens het werk.

Handen wassen direct na werkzaamheden met het product.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN:

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:

9. 1. 1. Voorkomen: vloeistof

9. 1. 2. Kleur: groen

9. 1. 3. Geur: citroen

9. 1. 4. PH: Zuiver bij 20 ° C: 11

9. 1. 5. Kookpunt / traject: Niet vastgesteld.

9. 1. 6. Vlampunt: Niet vastgesteld.

9. 1. 7. Explosiegrenzen: Niet van toepassing.

9. 1. 8. Relatieve dichtheid (water = 1): 1,000 bij 20°C

9. 1. 10. Viscositeit: Niet vastgesteld.

9.2 Overige informatie:

- 9. 2. 1. Wateroplosbaarheid: volledig oplosbaar
- 9. 2. 2. Vetoplosbaarheid: Niet van toepassing.
- 9. 2. 3. Oplosmiddeloplosbaarheid: Niet van toepassing.

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT:

10.1 Reactiviteit:

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7 is het product stabiel.

10.2 Chemische stabiliteit:

Stabiel bij de behandeling en opslag onder de aanbevolen Artikel 7 van de SDS.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:

Niet mengen met andere producten.

10.4 Te vermijden omstandigheden:

Geen contact met hete oppervlakken.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:

Niet vermengen met: Zuur

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

Rook niet inademen.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE:

11.1 Informatie over toxicologische effecten:

Er zijn geen gegevens over het preparaat zelf beschikbaar is.

11. 2. Acute toxiciteit:

Component Informatie: FDS Leveranciers

11. 2. 1. Inademing:

Glucoside vetalcohol CAS Nr.: 68515-73-1: Niet beschikbaar

Ethanol 64-17-5 No.CAS: LC50:> 20 mg / l (rat, 4 h stoom)

11. 2. 2 Contact met de huid:

Vetalcohol glucoside CAS N ° : 68515-73-1 : LD50 konijn:> 2.000 mg / kg (Richtlijn OECD 402) - Niet-irriterend voor de huid.

Ethanol 64-17-5 No.CAS: LD50:> 2000 mg / kg (konijn) (OESO-Richtlijn 402) - Geen huidirritatie (konijn) (OESO-Richtlijn 404).

11. 2. 3. Oogcontact:

vetalcohol glucoside CAS-nummer: 68515-73-1: Kan ernstig oogletsel veroorzaken.

Ethanol 64-17-5 No.CAS: Matige oogirritatie (konijn) (OESO-Richtlijn 405) Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

11.2. 4. Inslikken:

Glucoside vetalcohol CAS Nr. : 68515-73-1: LD50 rat (oraal):> 5.000 mg / kg (Richtlijn 401 OESO)

Ethanol 64-17-5 No.CAS: LD50:> 2000 mg / kg (rat) (OESO-Richtlijn 401)

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE:

12.1 Toxiciteit: Geen toxicologische effecten op het milieu zijn niet bekend of bij normaal gebruik verwacht.

Component Informatie: FDS Leveranciers

Ethanol No.CAS: 64-17-5

vis:

LC50: 15.300 mg / l (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling) 96 h) (flow-through test, US-EPA)

LC50: 11200 mg / l (Salmo gairdneri; 24) (flow-through test, US-EPA)

Dafnia's en andere ongewervelde waterdieren

EC50: 858 mg / l (Artemia salina; 24) (OESO-Richtlijn 202) Zeewater

EC50:> 10.000 mg / l (Daphnia magna (Groot watervlooien); 48 h) Freshwater

LC50: 5012 mg / l (Ceriodaphnia Dubia (watervlo); 48 h) (statische test)

Algen: NOEC:

EC50: 275 mg / l (Chlorella vulgaris (Vers water algen), 3 jr) (statische test; OESO-testrichtlijn 201) Freshwater

EC10: 11,5 mg / l (Chlorella vulgaris (Vers water algen), 3 jr) (statische test; OESO-testrichtlijn 201)

Glucoside vetalcohol CAS Nr: 68515-73-1

vis:

LC50> 100 mg / l, Brachydanio rerio (DIN EN ISO 7346-2)

Ongewervelde dieren:

EC50> 100 mg / l, Daphnia magna (Online ed. 202 OESO Part 1)

waterplant (s):

EC50> 10-100 mg / l, Scenedesmus subspicatus (Richtlijn 88/302 / EEG, deel C, blz. 89)

Micro-organismen / Effect op actief slib:

EC0> 100 mg / l, Pseudomonas putida (Guideline 209 van de OESO)
EC0> 100 mg / l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Part 8)
Chronische effecten op vissen:
NOEC> 1-10 mg / l, Brachydanio rerio (Test nr 204 van de OESO)
Chronische effecten op aqua ongewervelden. :
NOEC> 1-10 mg / l, Daphnia magna (Guideline OECD 202, tweede alinea)

12. 2. Persistentie en afbreekbaarheid:

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr 648/2004 betreffende detergentia.

Component Informatie : FDS Leveranciers

Ethanol No.CAS: 64-17-5
84% (Blootstellingstijd: 20 jr) - Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Glucoside vetalcohol CAS Nr: 68515-73-1
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).

12. 3. Bioaccumulatie:

Glucoside vetalcohol CAS Nr: 68515-73-1
Beoordeling bioaccumulatiepotentieel: Accumulatie in organismen niet te verwachten.

12. 4. Mobiliteit in de bodem:

Glucoside vetalcohol CAS Nr: 68515-73-1
Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten: Volatiliteit: De stof zal niet verdampen van het oppervlak van het water in de atmosfeer. Adsorptie aan de bodem: adsorptie aan vaste bodem fase is niet te verwachten. Dit product is niet volledig getest. De gegevens werden verkregen in delen van andere soortgelijke structuur van het product of samenstelling.

Ethanol No.CAS 64-17-5: Niet bepaald.

12. 5. Resultaten van PBT- en zPzBbeoordeling:

Ethanol No.CAS 64-17-5:
Bevat geen stoffen die worden beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT). Zijn, bevat geen stoffen die in het bijzonder hardnekkige of bijzonder bioaccumulerend (vPvB) worden beschouwd.

Glucoside vetalcohol CAS Nr: 68515-73-1
In overeenstemming met bijlage XVI van Verordening (EG) nr 1907/2006 inzake de registratie, evaluatie en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).: Bevat geen stof dat aan de PBT (persistent / bioaccumulerend / toxisch) of vPvB criteria (zeer persistent en sterk bioaccumulerend) zelf-classificatie

12. 6. Andere schadelijke effecten:

Ethanol No.CAS: 64-17-5
Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Vermijd penetratie in de kelder.

12. 7. Andere schadelijke effecten:

Eventuele lekken in riolen of waterlopen moet vermeden worden.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING:

13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

Alle afval in geschikte en geëtiketteerde containers verzamelen en verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

13. 2. Verontreinigde verpakking:

Afval en lege verpakkingen behandelen volgens de lokale reglementeringen.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER:

14. 1. Algemene informatie: Ongevaarlijk goed met betrekking tot de vervoersvoorschriften.

14. 2. VN-nummer: Niet van toepassing.

14. 3. Gevaren voor het milieu: Niet van toepassing.

14. 4. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : Zie paragraaf 7 en 8.

14. 5. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code: niet van toepassinggebruiker:

15 REGELGEVING:

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:

Volgens de Europese regelgeving inzake de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:

Er zijn geen gegevens over het preparaat zelf beschikbaar is.

16 OVERIGE INFORMATIE:

De afkortingen in het veiligheidsinformatieblad:

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: European INventory of Existing Commercial Chemical Substances

ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

PTB : persistent, bioaccumulerend en toxisch

zPzB: zeer persistent en zeer bioaccumulerend

CLP: Classification, Labelling and Packaging of chemicals

16. 1. Gevolgde wetgeving(en):

Dit veiligheidsinformatieblad beantwoordt aan (CE) 1907/2006 - 1272/2008.

16. 2. Volledige tekst van de in rubriek 3 genoemde zinnen:

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H332 Schadelijk bij inademing.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

16. 3. Belangrijke berichten of opmerkingen:

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en onze ervaring.

Het is de verantwoording van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan de plaatselijke wetten en reglementen. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zo nodig in aangepaste vorm door te geven aan gebruikers.

Volgens de EEG-verordening 648/2004 Samenstelling:

Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen: <5%

anionogene oppervlakteactieve stoffen: <5%

parfums, limonene

Conserveringsmiddelen, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone

16. 4. Beperkingen bij de toepassing:

Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het product niet gebruikt worden voor doeleinden anders dan die gespecificeerd zijn.

Het product mag alleen toegepast worden door professionele gebruikers.

16. 5. Historiek:

16. 5. 1. Datum eerste uitgave: 20/01/17

16. 5. 2. Versie: 1