

SHOUT VLEKKENOPLOSSER

Versie 3.0
Herzieningsdatum 14.11.2016

Printdatum 27.09.2017
Specificatie Nummer: 350000007684
SITE FORM Number:
30000000000000006747.005

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

- 1.1 Productidentificatie** : SHOUT VLEKKENOPLOSSER
- 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**
Gebruik van de stof of het mengsel : Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)
Ontraden gebruik : Niets bekend.
- 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad** : SC Johnson S.A.S.
C.S. 80016
92665 - Asnières sur Seine Cedex
France
- Telefoon** : +33141117300
- E-mailadres** : infoBE@scj.com
- 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen** : Centre Antipoisons Belgique/ Antigifcentrum België: 070 245 245
Centre Antipoisons Luxembourg: 8002-5500

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens Richtlijn (EU) 1272/2008 met de correlatietabel 67/548/EEG of 1999/45/EG (Bijlage VII van CLP)

Gevarenclassificatie	Gevarencategorie	Identificatie van de gevaren
Ernstig oogletsel	Categorie 1	Veroorzaakt ernstig oogletsel.

2.2 Etiketteringselementen

Gelabeld volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevarensymbolen



Signaalwoord
Gevaar

SHOUT VLEKKENOPLOSSER

Versie 3.0
Herzieningsdatum 14.11.2016

Printdatum 27.09.2017
Specificatie Nummer: 350000007684
SITE FORM Number:
30000000000000006747.005

Bevat

Alcoholen, C12-14-, geëthoxyleerd
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8
Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated

Gevarenaanduidingen

(H318) Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen

(P101) Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
(P102) Buiten het bereik van kinderen houden.
(P310) Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
(P305 + P351 + P338) BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
(P280) Een bescherming voor de ogen dragen.
(P260) Smitnevel niet inademen.
(P264) Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Aanvullende etikettering:

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Zoals bij ieder schoonmaakproduct, langdurig contact met de huid vermijden.

Bevat

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Detergentiavoorschriften

Bevat

> = 5% and < 15% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, Enzymen, perfume , Dimethylol Glycol,
Methylchlorisothiazolinone, Methylisothiazolinone

2.3 Andere gevaren : Geen geïdentificeerd.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr./EC No	Reg. No	Classificatie volgens Verordening (EG) Nr 1272/2008 (CLP).	Massaprocent
Alcoholen, C12-14-,	68439-50-9	01-2119487984-16	Chronische aquatische	>= 1.00 - <

SHOUT VLEKKENOPLOSSER

Versie 3.0

Herzieningsdatum 14.11.2016

Printdatum 27.09.2017

Specificatie Nummer: 350000007684

SITE FORM Number:
30000000000000006747.005

geëthoxyleerd	500-213-3		toxiciteit Categorie 3 H412 Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1 H318 Acute aquatische toxiciteit Categorie 1 H400	5.00
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8	157627-86-6 500-337-8	02-2119548515-35-0000	Chronische aquatische toxiciteit Categorie 3 H412 Ernstig oogletsel Categorie 1 H318 Acute toxiciteit Categorie 4 H302	>= 1.00 - < 5.00
Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated	157627-86-6 500-337-8	-	Acute aquatische toxiciteit Categorie 1 H400 Chronische aquatische toxiciteit Categorie 3 H412 Ernstig oogletsel Categorie 1 H318	>= 1.00 - < 5.00
citroenzuurmonohydraat	5949-29-1	-	Oogirritatie Categorie 2 H319	>= 1.00 - < 5.00
natriumhydroxide	1310-73-2 215-185-5	01-2119982981-22	Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1A H314 Ernstig oogletsel Categorie 1 H318	>= 1.00 - < 5.00

Extra informatie

SHOUT VLEKKENOPLOSSER

Versie 3.0
Herzieningsdatum 14.11.2016

Printdatum 27.09.2017
Specificatie Nummer: 350000007684
SITE FORM Number:
30000000000000006747.005

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Inademing | : | In de frisse lucht brengen.
In geval van ademhalingsmoeilijkheden, een arts raadplegen. |
| Aanraking met de huid | : | Spoelen met veel water.
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt. |
| Aanraking met de ogen | : | Contactlenzen uitnemen.
Onbeschadigd oog beschermen.
Tijdens spoelen ogen goed open houden.
Onmiddellijk wassen met veel water gedurende tenminste 15-20 minuten.
Onmiddellijk medische hulp inroepen. |
| Inslikken | : | Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
Mond spoelen met water. |

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- | | | |
|------------------|---|--|
| Ogen | : | Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven. |
| Huidaandoeningen | : | Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven. |
| Inademing | : | Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven. |
| Inname | : | Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven. |

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Zie de beschrijving voor eerste hulp maatregelen, tenzij anders vermeld.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

- | | | |
|----------|---|--|
| Geschikt | : | Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving. |
|----------|---|--|

SHOUT VLEKKENOPLOSSER

Versie 3.0

Herzieningsdatum 14.11.2016

Printdatum 27.09.2017

Specificatie Nummer: 350000007684

SITE FORM Number:
30000000000000006747.005

- Ongeschikt : Geen geïdentificeerd.
- 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt** : In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Blootstelling aan ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
- 5.3 Advies voor brandweerlieden** : Bij brand een persluchtmasker dragen. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

- 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures** : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
- 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen** : Voorkom dat product in riolering komt. Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
- 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal** : Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel). Verwijder restanten van de verontreinigde plaats. In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.
- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Voor verwijderingsoverwegingen zie sectie 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

- 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel** : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Niet roken, eten en drinken op de werkplek. Draag persoonlijke beschermingskleding. Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

SHOUT VLEKKENOPLOSSER

Versie 3.0
Herzieningsdatum 14.11.2016

Printdatum 27.09.2017
Specificatie Nummer: 350000007684
SITE FORM Number:
30000000000000006747.005

- 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten** : Niet bevriezen.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.
- 7.3 Specifiek eindgebruik** : Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor grenswaarden zijn vastgelegd.

Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Bescherming van de ademhalingswegen : Bij dampvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filtertype.
- Bescherming van de handen : Draag geschikte handschoenen.
De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm EN 374, die daarvan is afgeleid.
Voor het uittrekken van de handschoenen deze met zeep en water schoonmaken.
- Bescherming van de ogen / het gezicht : Veiligheidsbril
- Huid- en lichaamsbescherming : Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.
- Overige informatie : Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
- Milieu blootstelling beheersing : Verwijs naar sectie 6.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

- Voorkomen : vloeibaar
- Kleur : lichtblauw

SHOUT VLEKKENOPLOSSER

Versie 3.0

Herzieningsdatum 14.11.2016

Printdatum 27.09.2017

Specificatie Nummer: 350000007684

SITE FORM Number:
30000000000000006747.005

Geur	: Bloemen
Geurdrempelwaarde	: Test is niet van toepassing op dit producttype
pH	: 6.15 bij (20 °C)
Smelt-/vriespunt	: 0 °C
Beginkookpunt en kooktraject	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Vlampunt	: > 100 °C
Verdampingssnelheid	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Ontvlambaarheid (vast, gas)	: Onderhoudt de verbranding niet.
Hoge/lage ontvlambaarheid of ontploffingsgrenswaarden	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Dampspanning	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Dampdichtheid	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Relatieve dichtheid	: 1.015 g/cm ³ bij 20 °C
Oplosbaarheid	: volledig oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt n- octanol/water	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Zelfontbrandingstemperatuur	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Ontledingstemperatuur	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Viscositeit, dynamisch	: 450 mPa.s bij 20 °C
Viscositeit, kinematisch	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Ontploffingseigenschappen	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Oxiderende eigenschappen	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Overige informatie	: Geen geïdentificeerd.

:

SHOUT VLEKKENOPLOSSER

Versie 3.0
Herzieningsdatum 14.11.2016

Printdatum 27.09.2017
Specificatie Nummer: 350000007684
SITE FORM Number:
30000000000000006747.005

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- 10.1 Reactiviteit** : Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.
- 10.2 Chemische stabiliteit** : Stabiël onder de aanbevolen opslagomstandigheden.
- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** : Niets bekend.
- 10.4 Te vermijden omstandigheden** : Extreme temperaturen en direct zonlicht.
- 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen** : Niets bekend.
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten** : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Informatie over toxicologische effecten

Acute orale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
Product	LD50 Berekend. Calculatiemethode		> 2,000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing

Geen gegevens beschikbaar

Acute dermale toxiciteit

Geen gegevens beschikbaar

Acute orale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
Alcoholen, C12-14-, geëthoxyleerd	LD50	Rat	> 2,000 mg/kg
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8	Geen gegevens beschikbaar		

SHOUT VLEKKENOPLOSSER

Versie 3.0

Herzieningsdatum 14.11.2016

Printdatum 27.09.2017

Specificatie Nummer: 350000007684

SITE FORM Number:
30000000000000006747.005

Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated	Geen gegevens beschikbaar		
citroenzuurmonohydraat	LD50	Rat	3,000 mg/kg
natriumhydroxide			

Acute toxiciteit bij inademing

Naam	Methode	Soort	Dosis	Blootstellingstijd
Alcoholen, C12-14-, geëthoxyleerd	Geen gegevens beschikbaar			
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8	Geen gegevens beschikbaar			
Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated	Geen gegevens beschikbaar			
citroenzuurmonohydraat	Geen gegevens beschikbaar			
natriumhydroxide	Geen gegevens beschikbaar			

Acute dermale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
Alcoholen, C12-14-, geëthoxyleerd	Geen gegevens beschikbaar		
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8	Geen gegevens beschikbaar		
Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated	Geen gegevens beschikbaar		
citroenzuurmonohydraat	Geen gegevens beschikbaar		
natriumhydroxide	LD50	Konijn	1,350 mg/kg

SHOUT VLEKKENOPLOSSER

Versie 3.0
Herzieningsdatum 14.11.2016

Printdatum 27.09.2017
Specificatie Nummer: 350000007684
SITE FORM Number:
30000000000000006747.005

Huidcorrosie/-irritatie	:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Ernstig oogletsel/oogirritatie	:	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Huidsensibilisering	:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Mutageniteit in geslachtscellen	:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Kankerverwekkendheid	:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Voortplantingstoxiciteit	:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij eenmalige blootstelling	:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij herhaalde blootstelling	:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Gevaar bij inademing	:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

Product : Het product zelf is niet getest.

12.1 Vergiftigheid

Toxiciteit voor vissen

Bestanddelen	Eindpunt	Soort	Waarde	Blootstellingstijd
Alcoholen, C12-14-, geëthoxylerd	LC50	Leuciscus idus (Goudwinde)	> 1 - 10 mg/l	
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxylerd EO=8	LC50	Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)	> 1 - < 10 mg/l	48 h

SHOUT VLEKKENOPLOSSER

Versie 3.0

Herzieningsdatum 14.11.2016

Printdatum 27.09.2017

Specificatie Nummer: 350000007684

SITE FORM Nummer:
30000000000000006747.005

Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated	LC50	Danio rerio (zebravis)	1 - 10 mg/l	96 h
citroenzuurmonohydraat	LC50 statische test	Lepomis macrochirus	1,516 mg/l	96 h
natriumhydroxide	LC50	Vis	35 - 189 mg/l	96 h

Toxiciteit voor ongewervelde waterdieren

Bestanddelen	Eindpunt	Soort	Waarde	Blootstellingstijd
Alcoholen, C12-14-, geëthoxyleerd	EC50 statische test	Daphnia magna (grote watervlo)	0.39 mg/l	48 h
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8	EC50	Daphnia magna (grote watervlo)	> 1 - < 10 mg/l	48 h
Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated	EC50 NOEC	Daphnia magna (grote watervlo)	1 - 10 mg/l > 0.1 - < 1 mg/l	48 h
citroenzuurmonohydraat	EC50	Daphnia magna (grote watervlo)	120 mg/l	72 h
natriumhydroxide	EC50	Daphnia magna (grote watervlo)	40.4 mg/l	48 h

Toxiciteit voor waterplanten

Bestanddelen	Eindpunt	Soort	Waarde	Blootstellingstijd
Alcoholen, C12-14-, geëthoxyleerd	EC50	Desmodesmus subspicatus (groene algen)	> 0.1 - 1 mg/l	
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8	EC50	Desmodesmus subspicatus (groene algen)	> 1 - < 10 mg/l	72 h

SHOUT VLEKKENOPLOSSER

Versie 3.0

Herzieningsdatum 14.11.2016

Printdatum 27.09.2017

Specificatie Nummer: 350000007684

SITE FORM Number:
30000000000000006747.005

Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated	EC50	Desmodesmus subspicatus	1 - 10 mg/l	72 h
citroenzuurmonohydraat	Geen gegevens beschikbaar			
natriumhydroxide	Geen gegevens beschikbaar			

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Bestanddeel	Biodegradatie	Blootstellingstijd	Samenvatting
Alcoholen, C12-14-, geëthoxyleerd	95 %	28 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8	60 %	28 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated	> 60 %	28 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
citroenzuurmonohydraat	Geen gegevens beschikbaar		
natriumhydroxide	Geen gegevens beschikbaar		

12.3 Bioaccumulatie

Bestanddeel	Bioconcentratiefactor (BCF)	Octanol-water-partiticoëfficiënt (log)
Alcoholen, C12-14-, geëthoxyleerd	1,162 QSAR	5.96 QSAR
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
citroenzuurmonohydraat	Geen gegevens beschikbaar	-1.72
natriumhydroxide	0.89 geschat	-1.38

12.4 Mobiliteit in de bodem

Bestanddeel	Eindpunt	Waarde
-------------	----------	--------

SHOUT VLEKKENOPLOSSER

Versie 3.0
Herzieningsdatum 14.11.2016

Printdatum 27.09.2017
Specificatie Nummer: 350000007684
SITE FORM Number:
30000000000000006747.005

Alcoholen, C12-14-, geëthoxyleerd	Geen gegevens beschikbaar	
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8	Geen gegevens beschikbaar	
Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated	Geen gegevens beschikbaar	
citroenzuurmonohydraat	Geen gegevens beschikbaar	
natriumhydroxide	Geen gegevens beschikbaar	

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Bestanddeel	Resultaten
Alcoholen, C12-14-, geëthoxyleerd	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
citroenzuurmonohydraat	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
natriumhydroxide	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria

12.6 Andere schadelijke effecten : Niets bekend.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Afval niet naar de riolering laten aflopen.
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.
Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen.
Recycle de lege verpakking

Verpakking : Lege containers niet hergebruiken.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Wegtransport

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

Zeetransport

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

SHOUT VLEKKENOPLOSSER

Versie 3.0
Herzieningsdatum 14.11.2016

Printdatum 27.09.2017
Specificatie Nummer: 350000007684
SITE FORM Number:
30000000000000006747.005

Luchttransport

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel : Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van Verordening (EG) Nummer 1907/2006.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Indien van toepassing, de revisie(s) zijn genoteerd door de vet gedrukte strepen || in de linker marge.

Afkortingen en acroniemen

EG - Europese Gemeenschap
EEG - Europese Economische Gemeenschap
CLP - Indeling, Etikettering en Verpakking van stoffen en mengsels
EN - Europese Norm
PBT - persistent, bioaccumulerend en toxisch
vPvB - zeer persistent, zeer bioaccumulerend
UN - Verenigde Naties

Evaluatie methodes

Tenzij anders vermeld in paragraaf 11, de procedure gebruikt om de gezondheid van de mens classificatie af te leiden is de desbetreffende berekeningsmethode volgens de CLP-verordening (EG) nr 1272/2008 zoals gewijzigd.

Tenzij anders vermeld in paragraaf 12, de procedure die wordt gebruikt om de milieu-classificatie af te leiden is de optelling van de geclassificeerde bestanddelen methode volgens de CLP-verordening (EG) nr 1272/2008 zoals gewijzigd.

Volledige tekst van de H-verklaringen

H302	Schadelijk bij inslikken.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

SHOUT VLEKKENOPLOSSER

Versie 3.0

Herzieningsdatum 14.11.2016

Printdatum 27.09.2017

Specificatie Nummer: 350000007684

SITE FORM Number:
30000000000000006747.005

H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.