

Baygon Tabletten langdurig

Versie 1.0

Herzieningsdatum 27.07.2015

Printdatum 10.10.2016

Specificatie Nummer: 350000025335

SITE FORM Number:
30000000000000017928.001

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie : Baygon Tabletten langdurig

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Biociden (bijv. desinfecteermiddelen, bestrijdingsmiddelen)

Ontraden gebruik : Geen geïdentificeerd.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad : SC Johnson S.A.S.
C.S. 80016
92665 - Asnières sur Seine Cedex
France

Telefoon : +33141117300

E-mailadres : infoBE@scj.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen : Centre Antipoisons Belgique/ Antigifcentrum België: 070 245 245
Centre Antipoisons Luxembourg: 8002-5500

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens Richtlijn (EU) 1272/2008 met de correlatietabel 67/548/EEG of 1999/45/EG (Bijlage VII van CLP)

Gevarenclassificatie	Gevarencategorie	Identificatie van de gevaren
Acute aquatische toxiciteit	Categorie 1	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Chronische aquatische toxiciteit	Categorie 1	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen

Gelabeld volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevarensymbolen



Signaalwoord

Baygon Tabletten langdurig

Versie 1.0

Herzieningsdatum 27.07.2015

Printdatum 10.10.2016

Specificatie Nummer: 350000025335

SITE FORM Number:
30000000000000017928.001

Waarschuwing

Actieve Ingrediënten (BPR)

Transfluthrin 1.259% (1.259g/100g)

2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether 11.803% (11.803g/100g)

Gevarenaanduidingen

(H410) Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

(P101) Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

(P102) Buiten het bereik van kinderen houden.

(P501) Inhoud/verpakking afvoeren naar...

(P261) Inademing van rook vermijden.

Aanvullende etikettering:

Niet gebruiken in kleine afgesloten ruimten.

Bewaar de verpakking voor de gebruiksaanwijzing en de voorzorgsmaatregelen.

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Het apparaat niet met textiel of enig ander materiaal bedekken terwijl het in werking is.

De verdamper niet aanraken met natte handen of metalen voorwerpen.

Terrariums, aquariums, en kooien verwijderen of goed afdekken alvorens te gebruiken.

Aquariumpomp uitschakelen tijdens gebruik.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

2.3 Andere gevaren : Geen geïdentificeerd.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
3.2 Mengsels
Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr./EC No	Reg. No	Classificatie volgens Verordening (EG) Nr 1272/2008 (CLP).	Massaprocent
2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether	51-03-6/200-076-7	-	Chronische aquatische toxiciteit Categorie 1 H410 Acute aquatische toxiciteit Categorie 1 H400	>= 75.00 - < 100.00
Transfluthrin	118712-89-3/405-060-5	-	Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2	>= 5.00 - < 10.00

Baygon Tabletten langdurig

Versie 1.0

Herzieningsdatum 27.07.2015

Printdatum 10.10.2016

Specificatie Nummer: 350000025335

SITE FORM Number:

30000000000000017928.001

			H315 Acute aquatische toxiciteit Categorie 1 H400 Chronische aquatische toxiciteit Categorie 1 H410	
2,6-di-tert-butyl-p-kresol	128-37-0/204-881-4	-	Acute aquatische toxiciteit Categorie 1 H400 Chronische aquatische toxiciteit Categorie 1 H410	>= 1.00 - < 5.00
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	112-34-5/203-961-6	-	Oogirritatie Categorie 2 H319	>= 1.00 - < 5.00

Extra informatie

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Inademing : Geen speciale vereisten.
- Aanraking met de huid : Spoelen met veel water.
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.
- Aanraking met de ogen : Spoelen met veel water.
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.
- Inslikken : Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Ogen : Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.
- Huidaandoeningen : Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.
- Inademing : Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.
- Inname : Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.

Baygon Tabletten langdurig

Versie 1.0

Herzieningsdatum 27.07.2015

Printdatum 10.10.2016

Specificatie Nummer: 350000025335

SITE FORM Number:
300000000000000017928.001

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Zie de beschrijving voor eerste hulp maatregelen, tenzij anders vermeld.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikt : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.

Ongeschikt : Geen geïdentificeerd.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt : In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Blootstelling aan ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

5.3 Advies voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is.

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen : Voorkom dat product in riolering komt. Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal : Verwijder restanten van de verontreinigde plaats. Bijeenvegen en opscheppen in geschikte containers voor verwijdering.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Voor verwijderingsoverwegingen zie sectie 13.

Baygon Tabletten langdurig

Versie 1.0

Herzieningsdatum 27.07.2015

Printdatum 10.10.2016

Specificatie Nummer: 350000025335

SITE FORM Number:
30000000000000017928.001

7. HANTERING EN OPSLAG

- 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel** : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.
Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.
- 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten** : Buiten bereik van kinderen bewaren.
Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.
- 7.3 Specifiek eindgebruik** : Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
Biociden (bijv. desinfecteermiddelen, bestrijdingsmiddelen)

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Bestanddelen	CAS-Nr.	mg/m ³	ppm	Wijze van blootstelling	Lijst
2,6-di-tert-butyl-p-kresol	128-37-0	2 mg/m ³			BE_TWAS
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	112-34-5	101.2 mg/m ³	15 ppm		EUOEL_STEL
		67.5 mg/m ³	10 ppm		EUOEL_TWAS
		101.2 mg/m ³	15 ppm		BE_STELS
		67.5 mg/m ³	10 ppm		BE_TWAS

Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Bescherming van de ademhalingswegen : Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik.
- Bescherming van de handen : Bij aanhoudende of herhaaldelijke aanraking handschoenen dragen.
Bijvoorbeeld: Nitril (dikte 0,12 mm; doorbraaktijd > 2 uren).
- Bescherming van de ogen / het gezicht : Geen speciale vereisten.
- Huid- en lichaamsbescherming : Geen speciale vereisten.
- Overige informatie : Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
- Milieu blootstelling beheersing : Verwijs naar sectie 6.

Baygon Tabletten langdurig

Versie 1.0

Herzieningsdatum 27.07.2015

Printdatum 10.10.2016

Specificatie Nummer: 350000025335

SITE FORM Number:
30000000000000017928.001

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Voorkomen	: vast
Kleur	: blauw
Geur	: reukloos
Geurdrempelwaarde	: Test is niet van toepassing op dit producttype
pH	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Smelt-/vriespunt	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Beginkookpunt en kooktraject	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Vlampunt	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Verdampingssnelheid	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Ontvlambaarheid (vast, gas)	: Onderhoudt de verbranding niet.
Hoge/lage ontvlambaarheid of ontploffingsgrenswaarden	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Dampspanning	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Dampdichtheid	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Relatieve dichtheid	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Oplosbaarheid	: onoplosbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Zelfontbrandingstemperatuur	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Ontledingstemperatuur	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Viscositeit, dynamisch	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Viscositeit, kinematisch	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Ontploffingseigenschappen	: Niet van toepassing

Baygon Tabletten langdurig

Versie 1.0

Herzieningsdatum 27.07.2015

Printdatum 10.10.2016

Specificatie Nummer: 350000025335

SITE FORM Number:
30000000000000017928.001

Oxiderende eigenschappen : Test is niet van toepassing op dit producttype

Overige informatie : Geen geïdentificeerd.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit : Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.2 Chemische stabiliteit : Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties : Niets bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden : Extreme temperaturen en direct zonlicht.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen : Niets bekend.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Informatie over toxicologische effecten

Acute orale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
Product	LD50 gemeten	Rat	> 5,000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing

Naam	Methode	Soort	Dosis	Blootstellingstijd
Product	LC50 (stof en nevel) gemeten	Rat	> 5.11 mg/l	4 h

Acute dermale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
Product	LD50 gemeten	Rat	> 5,000 mg/kg

Acute orale toxiciteit

Baygon Tabletten langdurig

Versie 1.0

Herzieningsdatum 27.07.2015

Printdatum 10.10.2016

Specificatie Nummer: 350000025335

 SITE FORM Number:
 30000000000000017928.001

Naam	Methode	Soort	Dosis
2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether	LD50	Rat	5,630 mg/kg
Transfluthrin	LD50	Muis	583 mg/kg
2,6-di-tert-butyl-p-kresol	LD50	Rat	> 6,000 mg/kg
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	LD50	Muis	2,410 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing

Naam	Methode	Soort	Dosis	Blootstellingstijd
2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether	LC50 (stof en nevel)	Rat	> 5.9 mg/l	4 h
Transfluthrin	LC50 (stof en nevel)	Rat	> 0.51 mg/l	4 h
2,6-di-tert-butyl-p-kresol	Geen gegevens beschikbaar			
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Geen gegevens beschikbaar			

Acute dermale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether	LD50	Konijn	> 2,000 mg/kg
Transfluthrin	LD50	Muis	> 4,000 mg/kg
2,6-di-tert-butyl-p-kresol	LD50	Rat	> 2,000 mg/kg
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Geen gegevens beschikbaar		

Huidcorrosie/-irritatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet

Baygon Tabletten langdurig

Versie 1.0

Herzieningsdatum 27.07.2015

Printdatum 10.10.2016

Specificatie Nummer: 350000025335

SITE FORM Number:
30000000000000017928.001

voldaan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Huidsensibilisering : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Voortplantingstoxiciteit : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Product : Het product zelf is niet getest.

12.1 Vergiftigheid
Toxiciteit voor vissen

Bestanddelen	Eindpunt	Soort	Waarde	Blootstellingstijd
2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether	LC50	Cyprinodon variegatus (edelsteentandkarper)	3.94 mg/l	96 h
	NOEC	Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)	0.18 mg/l	35 d
Transfluthrin	LC50	Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)	0.0007 mg/l	
2,6-di-tert-butyl-p-kresol	LC50	Danio rerio (zebravis)	> 0.57 mg/l	

Baygon Tabletten langdurig

Versie 1.0

Herzieningsdatum 27.07.2015

Printdatum 10.10.2016

Specificatie Nummer: 350000025335

 SITE FORM Nummer:
 300000000000000017928.001

	NOEC	Vis	0.053 mg/l	
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	LC50 statische test	Lepomis macrochirus (Zonnebaars)	1,300 mg/l	96 h

Toxiciteit voor ongewervelde waterdieren

Bestanddelen	Eindpunt	Soort	Waarde	Blootstellingstijd
2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether	EC50	Daphnia magna (grote watervlo)	0.51 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	0.03 mg/l	21 d
Transfluthrin	EC50	Daphnia magna (grote watervlo)	0.0012 mg/l	
2,6-di-tert-butyl-p-kresol	EC50	Daphnia magna (grote watervlo)	0.48 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	0.07 mg/l	21 d
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	EC50 statische test	Daphnia magna (grote watervlo)	> 100 mg/l	48 h

Toxiciteit voor waterplanten

Bestanddelen	Eindpunt	Soort	Waarde	Blootstellingstijd
2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether	EC50 statische test	Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)	3.89 mg/l	72 h
Transfluthrin	ErC50	Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)	> 0.1 mg/l	
2,6-di-tert-butyl-p-kresol	IC50	Desmodesmus subspicatus (groene algen)	> 0.4 mg/l	72 h
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	EC50 Groeiremmer	Desmodesmus subspicatus (groene algen)	> 100 mg/l	96 h

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Baygon Tabletten langdurig

Versie 1.0

Herzieningsdatum 27.07.2015

Printdatum 10.10.2016

Specificatie Nummer: 350000025335

SITE FORM Number:

300000000000000017928.001

Bestanddeel	Biodegradatie	Blootstellingstijd	Samenvatting
2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether	4 %	28 d	Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Transfluthrin			Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
2,6-di-tert-butyl-p-kresol	4.5 %	28 d	Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	80 - 90 %	28 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Bestanddeel	Bioconcentratiefactor (BCF)	Octanol-water-partitiecoëfficiënt (log)
2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether	91 - 380	4.8
Transfluthrin	1,783	5.94
2,6-di-tert-butyl-p-kresol	598 Berekend.	5
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	1.12 geschat	1

12.4 Mobiliteit

Bestanddeel	Eindpunt	Waarde
2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether	Koc	599
Transfluthrin	log Koc	4.73
2,6-di-tert-butyl-p-kresol	Koc	23030
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Geen gegevens beschikbaar	

12.5 PBT- en zPzB-beoordeling

Bestanddeel	Resultaten
2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
Transfluthrin	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
2,6-di-tert-butyl-p-kresol	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria

Baygon Tabletten langdurig

Versie 1.0

Herzieningsdatum 27.07.2015

Printdatum 10.10.2016

Specificatie Nummer: 350000025335

SITE FORM Number:
30000000000000017928.001

2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
---------------------------	---

12.6 Andere schadelijke effecten : Niets bekend.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Afval niet naar de riolering laten aflopen.
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.
Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen.
Recycle de lege verpakking

Verpakking : Lege containers niet hergebruiken.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

	Wegtransport	Zeetransport	Luchttransport
14.1 VN-nummer	3077	3077	3077
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S (transfluthrin), 9,III	UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S (transfluthrin), 9,III	UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S (transfluthrin), 9,III
14.3 Transportgevaarklasse(n)	9	9	9
14.4 Verpakkingsgroep	III	III	III
14.5 Milieugevaren		P	
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten.	Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten.	Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten.
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code	Product niet als bulk vervoerd.	Product niet als bulk vervoerd.	Product niet als bulk vervoerd.

15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel : Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van Verordening (EG) Nummer 1907/2006.

Baygon Tabletten langdurig

Versie 1.0

Herzieningsdatum 27.07.2015

Printdatum 10.10.2016

Specificatie Nummer: 350000025335

SITE FORM Number:
30000000000000017928.001

16. OVERIGE INFORMATIE

Indien van toepassing, de revisie(s) zijn genoteerd door de vet gedrukte strepen || in de linker marge.

Nadere informatie

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.