

		Page: 1
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 10.06.2026
		Date d'impression: 11.06.2026
		Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON 101109175		Version: 1.0

Conforme à la réglementation n° 1907/2006 (UE), telle que modifiée.

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom commercial : SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON

Identifiant Unique De Formulation (UFI) : 7AXJ-Q1WT-K00Y-5JYY

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Produit de lavage de la vaisselle
Détergent

Restrictions d'emploi recommandées : Réservé à l'usage professionnel
Les usages autres que ceux identifiés ne sont pas recommandés

Description de l'exposition sectorielle des travailleurs

AISE_SWED_PW_8a_1

AISE_SWED_PW_4_1

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Unilever Europe BV (UPro), Rodezand 90,
3011 AN Rotterdam, NL

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette ou la fiche de données de sécurité),
Centre Antipoisons Belgique: Tel: 070-245245
Centre Antipoisons Luxembourg: Tel: (+353) 8002 5500

Adresse e-mail de la personne responsable



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON 101109175	Version: 1.0

de FDS: HazardCommunication@solenis.com

Informations sur le produit

016-617777

msds.jd-BE@solenis.com

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, Catégorie 1

H290: Peut être corrosif pour les métaux.

Corrosion cutanée, Sous-catégorie 1B

H314: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Lésions oculaires graves, Catégorie 1

H318: Provoque de graves lésions des yeux.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, Catégorie 3, Système respiratoire

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique, Catégorie 3

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON 101109175	Version: 1.0

Mentions de danger : H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence : **Prévention:**
P260 Ne pas respirer les poussières.
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

Intervention:

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.

P304 + P340 + P310 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.

P305 + P351 + P338 + P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:

métasilicate de disodium
troclosène sodique, dihydrate

2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.



Unilever

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date de révision: 10.06.2026

Date d'impression: 11.06.2026

Numéro de la FDS: R1903971

SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER
POWDER LEMON

Version: 1.0

101109175

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges

Composants

Nom Chimique	No.-CAS No.-CE Numéro d'enregistrement	Classification	Concentration (% w/w)
métasilicate de disodium	6834-92-0 229-912-9	Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 (Système respiratoire) Estimation de la toxicité aiguë Toxicité aiguë par voie orale: 1.153 mg/kg	>= 40 - < 50
troclosène sodique, dihydrate	51580-86-0	Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Système respiratoire) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1;	>= 1 - < 2,5



Unilever

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date de révision: 10.06.2026

Date d'impression: 11.06.2026

Numéro de la FDS: R1903971

Version: 1.0

SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER
POWDER LEMON

101109175

		H410 EUH031 Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique): 1 Facteur M (Toxicité chronique pour le milieu aquatique): 1 Limite de concentration spécifique STOT SE 3; H335 ≥ 10 % EUH031 ≥ 10 % Estimation de la toxicité aiguë Toxicité aiguë par voie orale: 1.671 mg/kg	
Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxylated	120313-48-6	Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique): 1	≥ 0,5 - < 1

Pour l'explication des abréviations voir rubrique 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours



Unilever

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON 101109175	Version: 1.0

- Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.
Consulter un médecin.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Ne pas laisser la victime sans surveillance.
- En cas d'inhalation : Amener la victime à l'air libre.
Garder la victime au repos et la maintenir au chaud.
En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau : Un traitement médical immédiat est nécessaire car les effets corrosifs cutanés non traités donnent des blessures qui guérissent lentement et difficilement.
Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.
Enlever immédiatement tout vêtement souillé.
En cas de contact avec la peau, bien rincer à l'eau.
Laver les vêtements contaminés avant de les remettre.
- En cas de contact avec les yeux : Même de petites éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des lésions irréversibles des tissus et une cécité.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Continuer à rincer les yeux durant le transport à l'hôpital.
Enlever les lentilles de contact.
Protéger l'œil intact.
Maintenir l'œil bien ouvert pendant le rinçage.
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.
- En cas d'ingestion : Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.
Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.
Transporter immédiatement la victime à l'hôpital.
Faire immédiatement appel à une assistance médicale.
Ne PAS faire vomir.
Se rincer la bouche à l'eau.
Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON 101109175	Version: 1.0

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Risques : Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque de graves brûlures.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement : Traiter de façon symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.
Eau pulvérisée
Mousse

Moyens d'extinction inappropriés : Jet d'eau à grand débit

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.

5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers : En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.

Méthodes spécifiques d'extinction : Le produit est compatible avec les agents standards de lutte contre le feu.

Information supplémentaire : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON 101109175	Version: 1.0

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Utiliser un équipement de protection individuelle.
Assurer une ventilation adéquate.
Éviter la formation de poussière.
Éviter l'inhalation de la poussière.
Les personnes ne portant pas d'équipement de protection devraient être exclues de la zone contaminée jusqu'à ce qu'elle soit complètement nettoyée.
Respecter toutes les réglementations gouvernementales, provinciales et locales applicables.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter que le produit arrive dans les égouts.
Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.
Ne devrait pas atteindre les égouts ou un fossé de drainage sous forme non diluée ou non neutralisée.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

6.4 Référence à d'autres rubriques

Voir les rubriques: 7, 8, 11, 12 et 13.

Pour d'autres informations voir Section 8 et Section 13 de la fiche de données de sécurité.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter la formation de poussière.
Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante dans les ateliers.
Ne pas inhaler les vapeurs/poussières.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON 101109175	Version: 1.0

Ne pas fumer.
Le récipient vide est dangereux.
Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.
Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.
Éliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Éviter la formation de poussière. Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Prévoir une ventilation adéquate aux endroits où la poussière se forme.

Mesures d'hygiène : Ne pas fumer pendant l'utilisation. Éviter l'inhalation de la poussière. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. S'assurer que les emplacements des douches oculaires et des douches de sécurité sont proches des emplacements des postes de travail.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité. Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement. Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.

Pour en savoir plus sur la stabilité du stockage : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s) : Donnée non disponible

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.



Unilever

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date de révision: 10.06.2026

Date d'impression: 11.06.2026

Numéro de la FDS: R1903971

SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER
POWDER LEMON

Version: 1.0

101109175

Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:

Nom de la substance	Utilisation finale	Voies d'exposition	Effets potentiels sur la santé	Valeur
métasilicate de disodium	Consommateurs	Dermale	Long terme - effets systémiques	0,74 mg/kg p.c./jour
	Travailleurs	Dermale	Long terme - effets systémiques	1,49 mg/kg p.c./jour
	Consommateurs	Inhalation	Long terme - effets systémiques	1,55 mg/kg p.c./jour
	Travailleurs	Inhalation	Long terme - effets systémiques	6,22 mg/kg p.c./jour
triphosphate de pentasodium	Consommateurs	Oral(e)	Long terme - effets systémiques	0,74 mg/kg p.c./jour
	Consommateurs	Dermale	Exposition à court terme, Effets systémiques	0,375 mg/kg p.c./jour
	Consommateurs	Dermale	Long terme - effets systémiques	0,375 mg/kg p.c./jour
	Travailleurs	Dermale	Exposition à court terme, Effets systémiques	0,375 mg/kg p.c./jour
	Travailleurs	Dermale	Long terme - effets systémiques	0,375 mg/kg p.c./jour
	Consommateurs	Inhalation	Exposition à court terme, Effets systémiques	0,661 mg/kg p.c./jour
	Consommateurs	Inhalation	Long terme - effets systémiques	0,661 mg/kg p.c./jour
	Travailleurs	Inhalation	Exposition à court terme, Effets systémiques	0,661 mg/kg p.c./jour
	Travailleurs	Inhalation	Long terme - effets systémiques	0,661 mg/kg p.c./jour
	Consommateurs	Oral(e)	Exposition à court terme, Effets systémiques	0,75 mg/kg p.c./jour
	Consommateurs	Oral(e)	Long terme - effets systémiques	0,75 mg/kg p.c./jour
	Consommateurs	Dermale	Long terme - effets systémiques	1,15 mg/kg p.c./jour
dichloroisocyanurate de sodium dihydraté	Travailleurs	Dermale	Long terme - effets	2,3 mg/kg



Unilever

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date de révision: 10.06.2026

Date d'impression: 11.06.2026

Numéro de la FDS: R1903971

SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER
POWDER LEMON

Version: 1.0

101109175

			systémiques	p.c./jour
	Consommateurs	Inhalation	Long terme - effets systémiques	1,99 mg/kg p.c./jour
	Travailleurs	Inhalation	Long terme - effets systémiques	8,11 mg/kg p.c./jour
	Consommateurs	Oral(e)	Long terme - effets systémiques	1,15 mg/kg p.c./jour

Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:

Nom de la substance	Compartiment de l'Environnement	Valeur
métasilicate de disodium	Eau douce	7,5 mg/l
	Eau de mer	1 mg/l
	Utilisation/rejet intermittent(e)	7,5 mg/l
triphosphate de pentasodium	Station de traitement des eaux usées	1000 mg/l
	Eau douce	0,005 mg/l
	Eau de mer	0,005 mg/l
	Utilisation/rejet intermittent(e)	0,05 mg/l
troclosène sodique, dihydrate	Sédiment d'eau douce	0,19 mg/l
	Sol	0,14 mg/l
	Eau douce	0,00017 mg/l
	Eau de mer	1,52 mg/l
	Utilisation/rejet intermittent(e)	0,0017 mg/l
	Station de traitement des eaux usées	0,59 mg/l
	Sédiment d'eau douce	7,56 mg/l
	Sol	0,756 mg/l

8.2. Contrôles de l'exposition

L'information suivante s'applique aux usages indiqués au paragraphe 1.2 de la Fiche de Données de Sécurité. Si disponible, se référer à la fiche d'information produit pour les instructions d'application et de manipulation. Les conditions normales d'utilisation sont supposés s'appliquer pour cette section.

Mesures de sécurité recommandées pour la manipulation des pur produit

Mesures d'ordre technique

Fournir mécanique suffisante (générale et / ou locale) la ventilation pour maintenir l'exposition en dessous des directives d'exposition (si applicable) ou au-dessous des niveaux qui cause connue, suspectée ou effets indésirables apparents.



Unilever

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date de révision: 10.06.2026

Date d'impression: 11.06.2026

Numéro de la FDS: R1903971

Version: 1.0

SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER
POWDER LEMON

101109175

Prévoir une ventilation adéquate aux endroits où la poussière se forme.

Contrôles organisationnels appropriés:

: Éviter que le produit arrive dans les égouts.
Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.
Ne devrait pas atteindre les égouts ou un fossé de drainage sous forme non diluée ou non neutralisée

Scénarios d'utilisation REACH envisagés pour le produit non dilué :

	SWED - Description de l'exposition sectorielle des travailleurs	LCS	PROC	Durée (min)	ERC
Transfert et dilution manuels	AISE_SWED_PW _8a_1	PW	PROC8a	60 min	ERC8a

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux (EN
ISO 16321)

: Porter un écran-facial et des vêtements de protection en cas de problèmes lors de la mise en oeuvre.
Flacon pour le rinçage oculaire avec de l'eau pure
Lunettes de sécurité à protection intégrale
Portez des lunettes de protection contre les produits chimiques et un masque de protection pour protéger les yeux et la peau de la poussière en suspension.
Conservez un bassin oculaire dans votre lieu de travail immédiat.

Lunettes de sécurité ou masques protecteurs (EN 16321)
L'utilisation d'un écran facial complet ou un autre dispositif de protection du visage est fortement recommandé lors de la manipulation des emballages ouverts ou si des éclaboussures peuvent se produire

Protection des mains (EN ISO 374)



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON 101109175	Version: 1.0

- Remarques :
- Porter des gants résistant à l'usure (consulter votre fournisseur d'équipements de sécurité). Jeter les gants déchirés, perforés ou montrant des signes d'usure. Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique.
 - Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN 374). Vérifiez les instructions concernant la perméabilité et le délai, comme préconisé par le fournisseur des gants. Considérer les conditions spécifiques d'utilisation locale, tels que le risque d'éclaboussures, de coupures, temps de contact et température.
 - Gants indiqués pour un contact prolongé:
Matière: caoutchouc butyle
Temps de pénétration: > = 480 min
Epaisseur du matériau: > = 0,7 mm
 - Gants indiqués pour la protection contre les éclaboussures:
Matière: caoutchouc nitrile
Temps de pénétration: ≥ 30 min
Epaisseur du matériau: ≥ 0.4 mm
 - En concertation avec le fournisseur de gants de protection, un autre type offrant une protection semblable peut être choisi.
- Mesures de protection :
- Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation
- Protection de la peau et du corps (EN 14605) :
- Porter selon besoins:
Tablier résistant aux produits chimiques
Chaussures de sécurité
Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.
 - Porter des vêtements résistant aux produits chimiques et des bottes si une exposition cutanée directe et/ou des éclaboussures peuvent se produire (EN ISO 13982-1)
- Protection respiratoire (EN :
- En cas de formation de poussière ou d'aérosol, utiliser un



Unilever

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date de révision: 10.06.2026

Date d'impression: 11.06.2026

Numéro de la FDS: R1903971

Version: 1.0

SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER
POWDER LEMON

101109175

136, EN 143, EN 14387)

respirateur avec un filtre homologué.

Dans le cas où la concentration de la poudre dépasse 10 mg/m³ le masque anti-poussière est recommandé.

Mesures de sécurité recommandées pour la manipulation du produit dilué :

Concentration maximale recommandée (%
poids/poids): 1,00 %

Mesures d'ordre technique

Une ventilation générale devrait être suffisante pour des conditions normales d'utilisation. Toutefois, si des conditions de fonctionnement inhabituelles existent, fournir une ventilation mécanique, générale ou locale, suffisante pour maintenir l'exposition en dessous des directives d'exposition (si applicable) ou suffisante pour maintenir l'exposition en dessous des niveaux qui cause, ou sont suspectés de causer, des effets indésirables.

Contrôles organisationnels appropriés:

: Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.

Scénarios d'utilisation REACH envisagés pour le produit dilué :

	SWED - Description de l'exposition sectorielle des travailleurs	LCS	PROC	Durée (min)	ERC
Application automatique dans un système dédié	AISE_SWED_P W_4_1	PW	PROC4	480 min	ERC8a

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux (EN ISO 16321) : Non requis dans des conditions d'utilisation normales. Portez des lunettes contre les éclaboussures s'il y a possibilité que des matériaux soient pulvérisés ou éclaboussent les yeux.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON	Version: 1.0
101109175	

Les lunettes de sécurité ne sont pas normalement requises. Toutefois, leur utilisation est recommandée dans les cas où des éclaboussures peuvent se produire lors de la manipulation du produit (EN 16321)

Protection des mains (EN ISO 374)

Remarques : Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation

Protection de la peau et du corps (EN 14605) : Porter selon besoins:
Chaussures de sécurité
Porter des gants résistant à l'usure (consulter votre fournisseur d'équipements de sécurité).

Protection respiratoire (EN 136, EN 143, EN 14387) : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

Mesures de protection : Pas d'exigences particulières dans des conditions normales d'utilisation

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Produit non dilué

État physique : solide

Couleur : blanc

Odeur : citron, Chlore

Seuil olfactif : Donnée non disponible

Point de fusion/point de congélation : Donnée non disponible



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON 101109175	Version: 1.0

Point/intervalle d'ébullition : Donnée non disponible

Inflammabilité : Ininflammable.

Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure : Donnée non disponible

Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure : Donnée non disponible

Point d'éclair : Non applicable

Température de décomposition : Donnée non disponible

pH : Non applicable

Viscosité
Viscosité, dynamique : Donnée non disponible

Viscosité, cinématique : Donnée non disponible

Solubilité(s)
Hydrosolubilité : complètement soluble

Solubilité dans d'autres solvants : Donnée non disponible



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON 101109175	Version: 1.0

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Donnée non disponible

Pression de vapeur : Donnée non disponible

Densité relative : Donnée non disponible

Densité : 0,9500 gcm³

Densité de vapeur relative : Donnée non disponible

Caractéristiques de la particule
Evaluation : Donnée non disponible

Taille des particules : Donnée non disponible

Répartition de la taille des
particules : Donnée non disponible

Empoussiérage : Donnée non disponible

Forme : Donnée non disponible

Crystallinité : Donnée non disponible

Traitement de surface
/Revêtements : Donnée non disponible



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON 101109175	Version: 1.0

9.2 Autres informations

Explosifs	: Non explosif, tenant compte des propriétés de la substance.
Propriétés comburantes	: Non comburant, tenant compte des propriétés de la substance
Combustibilité soutenue	: Maintient la combustibilité: non
Auto-inflammation	: Donnée non disponible
Taux d'évaporation	: Donnée non disponible

Produit dilué :

Point d'éclair : Non applicable

pH : 11

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Pas de risques de réactivité connus dans les conditions normales d'utilisation et de stockage

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions recommandées de stockage.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Stable dans les conditions recommandées de stockage.
Pas de dangers particuliers à signaler.
Le produit ne subira pas de polymérisation dangereuse.

10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Tenir éloigné de la chaleur, des flammes, des étincelles et d'autres sources d'inflammation.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON 101109175	Version: 1.0

10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : Peut être corrosif pour les métaux.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Pas connu en cas d'usage et de stockage dans des conditions normales

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

N'est pas classé en raison du manque de données.

Composants:

métasilicate de disodium:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): 1.153 mg/kg
Remarques: Corrosif par ingestion

troclosène sodique, dihydrate:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): 1.671 mg/kg
BPL: oui

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (Rat): > 5.000 mg/kg
BPL: oui

Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxylated:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 2.000 mg/kg
Méthode: similaire à la ligne directrice 401 de l'OCDE :
Toxicité orale aiguë

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Provoque de graves brûlures.

Produit:

Remarques : Extrêmement corrosif et destructif pour les tissus.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON 101109175	Version: 1.0

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Composants:

métasilicate de disodium:

Résultat : Provoque des brûlures.

Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxylated:

Espèce : Lapin
Méthode : Test de Draize
Résultat : Irritant pour la peau

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Provoque de graves lésions des yeux.

Produit:

Remarques : Peut provoquer des lésions oculaires irréversibles.

Composants:

métasilicate de disodium:

Résultat : Corrosif pour les yeux

troclosène sodique, dihydrate:

Espèce : Lapin
Résultat : Irritation des yeux
BPL : oui

Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxylated:

Espèce : Lapin
Méthode : Test de Draize
Résultat : Non irritant pour les yeux



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON 101109175	Version: 1.0

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sensibilisation cutanée

N'est pas classé en raison du manque de données.

Sensibilisation respiratoire

N'est pas classé en raison du manque de données.

Mutagénicité sur les cellules germinales

N'est pas classé en raison du manque de données.

Cancérogénicité

N'est pas classé en raison du manque de données.

Toxicité pour la reproduction

N'est pas classé en raison du manque de données.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

Composants:

métasilicate de disodium:

Evaluation : Peut irriter les voies respiratoires.

troclosène sodique, dihydrate:

Voies d'exposition : Inhalation
 Organes cibles : Voies respiratoires
 Evaluation : La substance ou le mélange est classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition unique, catégorie 3 avec irritation des voies respiratoires.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

N'est pas classé en raison du manque de données.

Toxicité par aspiration

N'est pas classé en raison du manque de données.

11.2 Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

N'est pas classé en raison du manque de données.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON	Version: 1.0
101109175	

Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Information supplémentaire**Produit:**

Remarques : Donnée non disponible

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1 Toxicité**Composants:****troclosène sodique, dihydrate:**

Toxicité pour les poissons : CL50 (Lepomis macrochirus (Crapet arlequin)): 0,23 mg/l
Durée d'exposition: 96 h
Type de Test: Essai en statique
BPL: oui

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie)): 0,17 mg/l
Durée d'exposition: 48 h
Type de Test: Essai en statique
BPL: oui

Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique) : 1

Facteur M (Toxicité chronique pour le milieu aquatique) : 1



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON	Version: 1.0
101109175	

Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxylated:

Toxicité pour les poissons	: CL50 (Leuciscus idus (Ide mélanote)): > 1 - < 10 mg/l Durée d'exposition: 96 h
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques	: CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie)): > 0,1 - 1 mg/l Durée d'exposition: 48 h Méthode: OCDE Ligne directrice 202
Toxicité pour les algues/plantes aquatiques	: CE50 (Desmodesmus subspicatus (Algue verte)): > 0,1 - < 1 mg/l Durée d'exposition: 72 h Méthode: OCDE Ligne directrice 201
Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique)	: 1
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique)	: NOEC: > 0,1 - < 1 mg/l Durée d'exposition: 21 jr Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie)

12.2 Persistance et dégradabilité

Composants:

troclosène sodique, dihydrate:

Biodégradabilité : Résultat: Difficilement biodégradable.

Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxylated:

Biodégradabilité : Type de Test: aérobique
Biodégradation: > 60 %
Lié à: Demande théorique en oxygène
Durée d'exposition: 28 jr

Résultat: Facilement biodégradable.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Produit:

Bioaccumulation : Remarques: Le potentiel de bioaccumulation ne peut pas être



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON 101109175	Version: 1.0

déterminé.

Composants:

troclosène sodique, dihydrate:

Coefficient de partage: n- : log Pow: env. -0,006
octanol/eau

12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Produit:

Evaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Donnée non disponible

12.7 Autres effets néfastes

Produit:

Information écologique supplémentaire : Un danger environnemental ne peut pas être exclu dans l'éventualité d'une manipulation ou d'une élimination peu professionnelle.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON 101109175	Version: 1.0

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

- Produit : Envoyer à une entreprise autorisée à gérer les déchets.
Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.
- Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.
- Emballages contaminés : Vider les restes.
Eliminer comme produit non utilisé.
Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.
Ne pas réutiliser des récipients vides.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

ADR: UN3253

ADN: UN3253

RID: UN3253

Code IMDG: UN3253

IATA-DGR: UN3253

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR: TRIOXOSILICATE DE DISODIUM

ADN: TRIOXOSILICATE DE DISODIUM



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON 101109175	Version: 1.0

RID: TRIOXOSILICATE DE DISODIUM
Code IMDG: DISODIUM TRIOXOSILICATE
IATA-DGR: Disodium trioxosilicate

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR: 8
ADN: 8
RID: 8
Code IMDG: 8
IATA-DGR: 8

14.4 Groupe d'emballage

ADR: III
ADN: III
RID: III
Code IMDG: III
IATA-DGR: III

14.5 Dangers pour l'environnement

ADR: Non applicable
ADN: Non applicable
RID: Non applicable
Code IMDG: Polluant marin
IATA-DGR: Non applicable

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

La(Les) classification(s) de transport fournie(s) ici servent uniquement à des fins d'information et est(sont) basé(e)s sur les propriétés des matières non emballées, tel que décrit dans la fiche des caractéristiques de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles des emballages et les variations dans les réglementations régionales ou nationales.

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON	Version: 1.0
101109175	

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

REACH - Listes des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (Article 59) : Non applicable

REACH - Liste des substances soumises à autorisation (Annexe XIV) : Non applicable

Règlement (CE) N° 2024/590 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone : Non applicable

Règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (refonte) : Non applicable

Règlement (UE) N° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux : Non applicable

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Non applicable

Règlement (CE) no 648/2004, comme amendé : 15 % ou plus mais moins de 30 %: Phosphates
moins de 5 %: Agents de surface non ioniques, Agents de blanchiment chlorés
Autres constituants: Parfums

Autres réglementations:

Prenez note de la directive 92/85/CEE relative à la protection de la maternité ou de réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

Prenez note de la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail ou de réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 10.06.2026
		Date d'impression: 11.06.2026
		Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON 101109175		Version: 1.0

Règlement (CE) n° 648/2004 - règlement relatif aux détergents

Les ingrédients qui doivent être listés sur l'étiquette

métasilicate de disodium (SODIUM METASILICATE)
dichloroisocyanurate de sodium dihydraté (Troclosene Sodium, Dihydrate)

Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

TCSI	: Listé ou en conformité avec l'inventaire
TSCA	: Toutes les substances sont notifiées actives sur l'inventaire de la loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA)
AIIC	: Listé ou en conformité avec l'inventaire
CA. DSL	: Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS
ENCS	: N'est pas en conformité avec l'inventaire
KECI	: N'est pas en conformité avec l'inventaire
PICCS	: Listé ou en conformité avec l'inventaire
IECSC	: Listé ou en conformité avec l'inventaire

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour ce mélange.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Information supplémentaire

Date de révision: 10.06.2026

Classification du mélange:

Met. Corr. 1

H290

Procédure de classification:

Méthode de calcul



Unilever

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date de révision: 10.06.2026

Date d'impression: 11.06.2026

Numéro de la FDS: R1903971

SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER
POWDER LEMON

Version: 1.0

101109175

Skin Corr. 1B	H314	Méthode de calcul
Eye Dam. 1	H318	Méthode de calcul
STOT SE 3	H335	Méthode de calcul
Aquatic Chronic 3	H412	Méthode de calcul

Texte complet pour phrase H

H290	: Peut être corrosif pour les métaux.
H302	: Nocif en cas d'ingestion.
H314	: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315	: Provoque une irritation cutanée.
H318	: Provoque de graves lésions des yeux.
H319	: Provoque une sévère irritation des yeux.
H335	: Peut irriter les voies respiratoires.
H400	: Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Texte complet pour autres abréviations

Acute Tox.	: Toxicité aiguë
Aquatic Acute	: Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique
Aquatic Chronic	: Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique
Eye Dam.	: Lésions oculaires graves
Eye Irrit.	: Irritation oculaire
Met. Corr.	: Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux
Skin Corr.	: Corrosion cutanée
Skin Irrit.	: Irritation cutanée
STOT SE	: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx -



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON	Version: 1.0
101109175	

Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

Sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche de données de sécurité

Principales références bibliographiques et sources de données

Données internes SOLENIS

Données internes d'SOLENI, y compris les rapports d'essais propres et parrainés

La CEE-ONU administre les accords régionaux mettant en œuvre le système général harmonisé d'étiquetage (SGH) et de transport.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 10.06.2026
	Date d'impression: 11.06.2026
	Numéro de la FDS: R1903971
SUN EXPERT PROFESSIONAL DISHWASHER POWDER LEMON 101109175	Version: 1.0

considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication. Cette fiche signalétique a été préparée par le département de santé et sécurité environnementale d'Solenis.

BE / FR