

		Pagina: 1
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 27.03.2026
		Printdatum: 25.05.2026
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS 7517959		Versie: 1.0

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 en wijzigingen.

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS

Unieke Formule-identificatie (UFI) : WPR4-A0RU-E003-FJRR

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Toiletpotreiniger

Aanbevolen beperkingen voor gebruik : Gebruik, anders dan het geïdentificeerd gebruik, wordt niet aanbevolen

Sectorspecifieke beschrijving van blootstelling van

AISE_SWED_PW_11_2

AISE_SWED_PW_19_2

AISE_SWED_PW_4_2

AISE_SWED_PW_8a_1

PC35 Was- en reinigingsmiddelen



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 27.03.2026
	Printdatum: 25.05.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS	Versie: 1.0
7517959	

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Unilever Europe BV (UPro), Rodezand 90,
3011 AN Rotterdam, NL

Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS:

HazardCommunication@solenis.com

Productinformatie

016-617777

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Raadpleeg een arts (neem indien mogelijk het etiket of dit veiligheidsinformatieblad mee),
Antigifcentrum: Tel: 070-245245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel, Categorie 1

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 3

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen**Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Gevaar

Gevarenaanduidingen : H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 27.03.2026
	Printdatum: 25.05.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS	Versie: 1.0
7517959	

	H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
	P102	Buiten het bereik van kinderen houden.
	Preventie:	
	P280	Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.
	Maatregelen:	
	P305 + P351 + P338 + P310	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
	Verwijdering:	
	P501	Niet gebruikte inhoud als chemisch afval afvoeren.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

natriumalkylbenzeensulfonaat

Aanvullende etikettering

EUH208 Bevat (R)-p-mentha-1,8-dieen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f)



Unilever

Pagina: 4

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Herzieningsdatum: 27.03.2026

Printdatum: 25.05.2026

Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229

GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS

Versie: 1.0

7517959

of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr. EG-Nr. Registratienummer	Indeling	Concentratie (% w/w)
natriumalkylbenzeensulfonaat	68411-30-3 270-115-0 01-2119489428-22- xxxx	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 Acute toxiciteitsschattingen Acute orale toxiciteit: 1.080 mg/kg	>= 25 - < 40
natriumcarbonaat	497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19- xxxx	Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 2,5
(R)-p-mentha-1,8-dieen	5989-27-5 227-813-5 01-2119529223-47- xxxx	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 M-factor (Acute aquatische toxiciteit): 1 M-factor (Chronische aquatische toxiciteit): 1	>= 0,25 - < 0,5



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 27.03.2026
	Printdatum: 25.05.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS	Versie: 1.0
7517959	

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen.
Een arts raadplegen.
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.
Het slachtoffer niet alleen laten.
- Bij inademing : Bij inademen het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen.
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de huid : Als de huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen.
Bij knoeien op kleding, kleding uittrekken.
Verontreinigde kleding verwijderen. Als irritatie optreedt, medische hulp inroepen.
Bij aanraking met de huid, goed afspoelen met water.
Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.
- Bij aanraking met de ogen : Bij kleine spatjes in de ogen kan onherroepelijke weefschade en blindheid ontstaan.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en medisch advies inwinnen.
Ogen blijven spoelen tijdens vervoer naar het ziekenhuis.
Contactlenzen uitnemen.
Onbeschadigd oog beschermen.
Tijdens spoelen ogen goed open houden.
Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.
- Bij inslikken : Ademhalingswegen vrijhouden.
Mond reinigen met water en daarna veel water drinken.
Patient onmiddellijk naar een ziekenhuis brengen.
Medische hulp inroepen.
GEEN braken opwekken.
Mond spoelen met water.
Geen melk of alcoholische dranken geven.
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 27.03.2026
	Printdatum: 25.05.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS	Versie: 1.0
7517959	

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Gevaren : Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.
waterstraal
Schuim

Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Draag bij brand een autonoom ademhalingsapparaat.

Specifieke blusmethoden : De stof is verenigbaar met standaard blusmiddelen.

Nadere informatie : Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen.
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 27.03.2026
	Printdatum: 25.05.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS	Versie: 1.0
7517959	

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Vermijd stofvorming.
Voorkom inademen van stof.
Personen die geen beschermende uitrusting dragen mogen niet eerder in gebieden met gemorste materialen worden toegelaten, totdat het opruimen voltooid is.
Alle van toepassing zijnde nationale, regionale en lokale regels naleven.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Voorkom dat product in riolering komt.
Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de secties: 7, 8, 11, 12 en 13.

Voor nadere gegevens zie sectie 8 en sectie 13 van het veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : Vermijd stofvorming.
Dampen/stof niet inademen.
Niet roken.
Container gevaarlijk in lege toestand.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.
Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.
Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale regelgeving.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 27.03.2026
	Printdatum: 25.05.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS	Versie: 1.0
7517959	

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Vermijd stofvorming. Maatregelen nemen om het ontstaan van elektrostatische lading te voorkomen. Zorg voor geschikte afzuigventilatie op plaatsen waar stof ontstaat.

Hygiënische maatregelen : Niet roken tijdens gebruik. Voorkom inademen van stof. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. Niet eten of drinken tijdens gebruik.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Elektrische installaties/werkmaterialen moeten voldoen aan de technische veiligheidsnormen. Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen.

Meer informatie over opslagstabiliteit : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd.

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

Stofnaam	Eindgebruik	Blootstellingsroute	Mogelijke gezondheidsaandoeningen	Waarde
natriumalkylbenzeensulfonaat	Consumenten	Huid	Lange termijn - systemische effecten	42,5 mg/kg lg/dag
	Werknemers	Huid	Lange termijn - systemische effecten	119 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	1,5 mg/kg lg/dag
	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	6 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Oraal	Lange termijn -	0,425 mg/kg



Unilever

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Herzieningsdatum: 27.03.2026

Printdatum: 25.05.2026

Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229

GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS

Versie: 1.0

7517959

			systemische effecten	lg/dag
natriumchloride	Consumenten	Huid	Kortdurende blootstelling, Systemische effecten	126,65 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Huid	Lange termijn - systemische effecten	126,65 mg/kg lg/dag
	Werknemers	Huid	Kortdurende blootstelling, Systemische effecten	295,52 mg/kg lg/dag
	Werknemers	Huid	Lange termijn - systemische effecten	295,52 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inademing	Kortdurende blootstelling, Systemische effecten	443,28 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	443,28 mg/kg lg/dag
	Werknemers	Inademing	Kortdurende blootstelling, Systemische effecten	2068,62 mg/kg lg/dag
	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	2068,62 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Oraal	Kortdurende blootstelling, Systemische effecten	126,65 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Oraal	Lange termijn - systemische effecten	126,65 mg/kg lg/dag
Dipropylene glycol	werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	238 mg/m3
Opmerkingen:	Toxiciteit bij herhaalde toediening			
	werknemers	Huid	Lange termijn - systemische effecten	84 mg/kg
Opmerkingen:	Toxiciteit bij herhaalde toediening			
	bevolking	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	70 mg/m3
Opmerkingen:	Toxiciteit bij herhaalde toediening			
	bevolking	Huid	Lange termijn - systemische effecten	51 mg/kg
Opmerkingen:	Toxiciteit bij herhaalde toediening			
	bevolking	Oraal	Lange termijn - systemische effecten	24 mg/kg
Opmerkingen:	Toxiciteit bij herhaalde toediening			
natriumcarbonaat	Consumenten	Inademing	Kortdurende	10 mg/kg



Unilever

Pagina: 10

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Herzieningsdatum: 27.03.2026

Printdatum: 25.05.2026

Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229

GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS

Versie: 1.0

7517959

			blootstelling, Toxiciteit - Plaatselijke effecten	Ig/dag
	Werknemers	Inademing	Lange termijn - plaatselijke effecten	10 mg/kg Ig/dag
d-limoneen	Consumenten	Huid	Kortdurende blootstelling, Toxiciteit - Plaatselijke effecten	0,111 mg/cm2 huid
	Werknemers	Huid	Kortdurende blootstelling, Toxiciteit - Plaatselijke effecten	0,111 mg/cm2 huid
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	8,33 mg/kg Ig/dag
	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	33,3 mg/kg Ig/dag
	Consumenten	Oraal	Lange termijn - systemische effecten	4,76 mg/kg Ig/dag

Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

Stofnaam	Milieucompartiment	Waarde
natriumalkylbenzeensulfonaat	Zoetwater	0,268 mg/l
	Zeewater	0,0268 mg/l
	Intermitterend gebruik/intermitterende emissie	0,0167 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	3,43 mg/l
	Zoetwater afzetting	8,1 mg/l
natriumchloride	Zeeafzetting	6,8 mg/l
	Bodem	35 mg/l
	Zoetwater	5 mg/l
	Intermitterend gebruik/intermitterende emissie	19 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	500 mg/l
(R)-p-mentha-1,8-dien	Bodem	4,86 mg/l
	Zoetwater	0,014 mg/l
	Zeewater	0,0014 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	1,8 mg/l
	Zoetwater afzetting	3,85 mg/l
	Zeeafzetting	0,385 mg/l
	Bodem	0,763 mg/l



Unilever

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Herzieningsdatum: 27.03.2026

Printdatum: 25.05.2026

Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229

GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS

Versie: 1.0

7517959

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

De volgende informatie is van toepassing voor het gebruik zoals vermeld is in subrubriek 1.2 van het veiligheidsinformatieblad. Indien beschikbaar wordt voor instructies voor de toepassing en hanteren van het product verwezen naar het product informatie blad. In deze rubriek worden normale gebruiksomstandigheden verondersteld

Aanbevolen veiligheidsmaatregelen voor het hanteren van het onverdune product:

Technische maatregelen

Zorg voor voldoende mechanische (algemene en / of plaatselijke uitlaat) ventilatie om blootstelling onder de normen voor blootstelling aan (indien van toepassing) of onder het niveau dat bekende oorzaak, verdachte of duidelijke nadelige gevolgen te handhaven.

Zorg voor geschikte afzuigventilatie op plaatsen waar stof ontstaat.

Passende organisatorische maatregelen:

: Voorkom dat product in riolering komt.
Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

Overwogen REACH-gebruikscenario's voor het onverdunde product:

	SWED - Sector specifieke beschrijving van blootstelling van werknemers	LCS	PROC	Duur (min.)	ERC
Handmatige overdracht en verdunding	AISE_SWED_PW _11_2	PW	PROC 11	60 min	ERC8a
Handmatige toepassing	AISE_SWED_PW _19_2	PW	PROC 19	480 min	ERC8a
Automatische toepassing in een speciaal systeem	AISE_SWED_PW _4_2	PW	PROC 4	480 min	ERC8a



Unilever

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Herzieningsdatum: 27.03.2026

Printdatum: 25.05.2026

Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229

GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS

Versie: 1.0

7517959

Handmatige overdracht van product	AISE_SWED_PW_8a_1	PW	PROC 8a	60 min	ERC8a
Was- en reinigingsmiddelen	PC35 Was- en reinigingsmiddelen	C			ERC8a

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen : Een gelaatsscherm en beschermend pak dragen bij uitzonderlijke verwerkingsproblemen.
(EN ISO 16321) Oogspoelfles met zuiver water
Nauw aansluitende veiligheidsstofbril
Draag een chemische veiligheidsbril en gezichtsbescherming voor de ogen en de huid te beschermen tegen stof in de lucht.
Onderhouden oogdouche station in de directe werkomgeving.

(nauwsluitende) Veiligheidsbril (EN 16321)
Het gebruik van een gelaatsbeschermend schild of andere gelaatsbescherming wordt sterk aanbevolen bij het hanteren van open containers of als spatten kunnen optreden

Handbescherming (EN ISO 374)

Opmerkingen : Draag resistente handschoenen (vraag advies aan uw leverancier van veiligheidsuitrusting). Handschoenen met scheurtjes, gaatjes of slijtageteken moeten worden weggegooid. De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen.
Was en droog de handen na gebruik. Bij langdurig contact kan huidbescherming nodig zijn. Gjentatt eller langvarig kontakt: Chemisch-bestendige beschermende handschoenen (EN 374). Controleer de instructies betreffende permeabiliteit en doorbraaktijd, zoals gegeven door de handschoenen leverancier. Houd rekening met specifieke lokale gebruiksomstandigheden, zoals risico van spatten, snijden, contact tijd en temperatuur.
Voorgestelde handschoenen voor langdurig contact:



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 27.03.2026
		Printdatum: 25.05.2026
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS		Versie: 1.0
7517959		

Materiaal: butylrubber Doorbraaktijd: ≥ 480 min

Materiaaldikte: ≥ 0.7 mm

Voorgestelde handschoenen voor bescherming tegen spatten:

Materiaal: nitrilrubber Doorbraaktijd: ≥ 30 min

Materiaaldikte: ≥ 0.4 mm

in overleg met de leverancier van beschermende handschoenen kan een ander type gekozen worden, die vergelijkbare bescherming geeft Chemicaliën-bestendige beschermende handschoenen (EN 374). Controleer de instructies betreffende permeabiliteit en doorbraaktijd, zoals gegeven door de handschoenen leverancier. Houd rekening met specifieke lokale gebruiksomstandigheden, zoals risico van spatten, snijden, contact tijd en temperatuur.

Voorgestelde handschoenen voor langdurig contact:

Materiaal: butylrubber

Doorbraaktijd: ≥ 480 min

Materiaaldikte: ≥ 0.7 mm

Voorgestelde handschoenen voor bescherming tegen spatten:

Materiaal: nitrilrubber

Doorbraaktijd: ≥ 30 min

Materiaaldikte: ≥ 0.4 mm

in overleg met de leverancier van beschermende handschoenen kan een ander type gekozen worden, die vergelijkbare bescherming geeft.

Beschermende maatregelen : Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig

Huid- en lichaams-
bescherming (EN 14605) : Dragen indien van toepassing:
Veiligheidsschoenen
Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid
en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 27.03.2026
	Printdatum: 25.05.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS	Versie: 1.0
7517959	

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	: vast
Kleur	: groen
Geur	: kenmerkend
Geurdrempelwaarde	: Geen gegevens beschikbaar
Smelt-/vriespunt	: Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt/kooktraject	: Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid	: Niet ontvlambaar. Niet van toepassing
Bovenste explosiegrens / Bovenste ontvlambaarheidsgrenswaarde	: Geen gegevens beschikbaar
Onderste explosiegrens / Onderste ontvlambaarheidsgrenswaarde	: Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt	: Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur	: Geen gegevens beschikbaar



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 27.03.2026
		Printdatum: 25.05.2026
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS		Versie: 1.0
7517959		

pH : 8
Concentratie: 10 %

Viscositeit
Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar

Oplosbaarheid
Oplosbaarheid in water : volledig oplosbaar, oplosbaar

Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen : Geen gegevens beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : Geen gegevens beschikbaar

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar

Dichtheid : 1,0000 g cm³

Relatieve dampdichtheid : Geen gegevens beschikbaar

Deeltjeskenmerken
Beoordeling : Geen gegevens beschikbaar

Deeltjesgrootte : Geen gegevens beschikbaar

Deeltjesgrootteverdeling : Geen gegevens beschikbaar



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 27.03.2026
	Printdatum: 25.05.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS	Versie: 1.0
7517959	

stoffigheid : Geen gegevens beschikbaar

vorm : Geen gegevens beschikbaar

kristalliniteit : Geen gegevens beschikbaar

Oppervlaktebehandeling
/Coatings : Geen gegevens beschikbaar

9.2 Overige informatie

Ontploffbare stoffen : Niet explosief, gebaseerd op stof eigenschappen.
Niet explosief

Oxiderende eigenschappen : Niet oxiderend, gebaseerd op stof eigenschappen.

Zelfontsteking : Geen gegevens beschikbaar

Verdampingssnelheid : Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Geen reactiviteitsgevaaren bekend onder normale opslag- en gebruiks-condities

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 27.03.2026
	Printdatum: 25.05.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS	Versie: 1.0
7517959	

Geen specifieke gevaren te noemen.
Gevaarlijke polymerisatievormen zijn niet bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Houd uit de buurt van vlammen, vonken en andere ontstekingsbronnen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Geen bekend onder normale gebruikscondities

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen bekend onder normale opslag en gebruikscondities

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Bestanddelen:

natriumalkylbenzeensulfonaat:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 1.080 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 401

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 2.000 mg/kg

natriumcarbonaat:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 2.800 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): 2.300 mg/m³
Blootstellingstijd: 2 h
Testatmosfeer: stof/nevel

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 5 g/kg

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 5 g/kg



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 27.03.2026
		Printdatum: 25.05.2026
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS		Versie: 1.0
7517959		

Huidcorrosie/-irritatie

Veroorzaakt huidirritatie.

Product:

Opmerkingen : Kan huidirritatie en/of dermatitis veroorzaken.

Bestanddelen:

natriumalkylbenzeensulfonaat:

Resultaat : Irriterend voor de huid

natriumcarbonaat:

Resultaat : Niet irriterend voor de huid

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Resultaat : Irriterend voor de huid

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Product:

Opmerkingen : Kan onherstelbaar oogletsel veroorzaken.

Bestanddelen:

natriumalkylbenzeensulfonaat:

Resultaat : Bijtend

natriumcarbonaat:

Resultaat : Ernstig irriterend voor de ogen

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Soort : Konijn
Methode : Richtlijn test OECD 405
Resultaat : Enigszins irriterend voor de ogen



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 27.03.2026
	Printdatum: 25.05.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS	Versie: 1.0
7517959	

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Huidsensibilisering

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Ademhalingssensibilisatie

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Bestanddelen:

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Testtype : Lokale lymfkliertest (LLNA)
Soort : Muis
Methode : Richtlijn test OECD 429

Mutageniteit in geslachtscellen

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Bestanddelen:

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Ames-test
Testsysteem: Salmonella typhimurium
metabolische activering: met en zonder stofwisselingsactivatie
Methode: Richtlijn test OECD 471
Resultaat: negatief

Genotoxiciteit in vivo : Testtype: gel elektroforese-proef met één enkele cel
Soort: Rat
Resultaat: negatief

Kankerverwekkendheid

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Giftigheid voor de voortplanting

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

STOT bij eenmalige blootstelling

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

STOT bij herhaalde blootstelling

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 27.03.2026
		Printdatum: 25.05.2026
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS		Versie: 1.0
7517959		

Aspiratiesgiftigheid

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Bestanddelen:**(R)-p-mentha-1,8-dieen:**

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

11.2 Informatie over andere gevaren**Hormoonontregelende eigenschappen****Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Nadere informatie**Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1 Toxiciteit****Bestanddelen:****natriumalkylbenzeensulfonaat:**

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Lepomis macrochirus (Zonnebaars)): 1,67 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 2,9 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 27.03.2026
	Printdatum: 25.05.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS	Versie: 1.0
7517959	

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 10 - 100 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h

Ecotoxicologie Beoordeling

Chronische aquatische toxiciteit : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

natriumcarbonaat:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Zonnebaars (Lepomis macrochirus)): 300 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h
Methode: Statische test
Opmerkingen: Sterftecijfer

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : LC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 265 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h
Methode: Statische test
Opmerkingen: Sterftecijfer

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 0,688 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h
Testtype: doorstroomtest
Methode: Richtlijn test OECD 203

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 0,36 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h
Testtype: statische test
Methode: OECD testrichtlijn 202

Toxiciteit voor algen/waterplanten : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 8 mg/l
Eindpunt: Groeiremmer
Blootstellingstijd: 72 h
Testtype: statische test
Methode: OECD testrichtlijn 201
GLP: ja
Opmerkingen: Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 27.03.2026
		Printdatum: 25.05.2026
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS		Versie: 1.0
7517959		

NOEC (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 2,62 mg/l
 Eindpunt: Groeiremmer
 Blootstellingstijd: 72 h
 Testtype: statische test
 Methode: OECD testrichtlijn 201
 GLP: ja
 Opmerkingen: Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.

M-factor (Acute aquatische toxiciteit) : 1

Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit) : NOEC: 0,059 mg/l
 Eindpunt: Groeisnelheid
 Blootstellingstijd: 8 d
 Soort: Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) : NOEC: Verwacht 0,08 mg/l
 Blootstellingstijd: 21 d
 Soort: Daphnia magna (grote watervlo)

M-factor (Chronische aquatische toxiciteit) : 1

Ecotoxicologie Beoordeling

Chronische aquatische toxiciteit : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

ProductBiologische afbreekbaarheid : Deze oppervlakteactieve stof voldoet aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in de Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

Bestanddelen:

natriumalkylbenzeensulfonaat:

Biologische afbreekbaarheid : Testtype: aëroob
 Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
 Opmerkingen: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 27.03.2026
	Printdatum: 25.05.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS	Versie: 1.0
7517959	

natiumcarbonaat:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: De werkwijze voor het vaststellen van de biologische afbreekbaarheid is niet van toepassing op anorganische stoffen.

12.3 Bioaccumulatie**Product:**

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Het potentieel voor bioaccumulatie kan niet worden bepaald.

Bestanddelen:**natiumalkylbenzeensulfonaat:**

Bioaccumulatie : Soort: Zonnebaars (*Lepomis macrochirus*)
Blootstellingstijd: 28 d
Concentratie: 0,064 mg/l
Bioconcentratiefactor (BCF): 220
Methode: Doorstroomtest:

Opmerkingen: De stof bezit hoog potentieel voor bioaccumulatie.

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 0,45

natiumcarbonaat:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : Opmerkingen: Niet van toepassing

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 4,232

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**Product:**



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 27.03.2026
		Printdatum: 25.05.2026
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS		Versie: 1.0
7517959		

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger..

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

12.7 Andere schadelijke effecten

Product:

Aanvullende ecologische informatie : Bij onvakkundige omgang of verwijdering van deze stof bestaat gevaar voor schade aan het milieu.
Toxisch voor aquatisch leven.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Overbrengen naar vergunninghoudend verwijderingsbedrijf.
Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem.
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.

Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.

Verontreinigde verpakking : Achtergebleven restant verwijderen.
Verwijderen als ongebruikt product.
Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.
Lege containers niet hergebruiken.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 27.03.2026
	Printdatum: 25.05.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS	Versie: 1.0
7517959	

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR: Niet-gevaarlijke goederen

ADN: Niet-gevaarlijke goederen

RID: Niet-gevaarlijke goederen

IMDG-code: Niet-gevaarlijke goederen

IATA-DGR: Niet-gevaarlijke goederen

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR: Niet-gevaarlijke goederen

ADN: Niet-gevaarlijke goederen

RID: Niet-gevaarlijke goederen

IMDG-code: Niet-gevaarlijke goederen

IATA-DGR: Niet-gevaarlijke goederen

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR: Niet-gevaarlijke goederen

ADN: Niet-gevaarlijke goederen

RID: Niet-gevaarlijke goederen

IMDG-code: Niet-gevaarlijke goederen

IATA-DGR: Niet-gevaarlijke goederen

14.4 Verpakkingsgroep

ADR: Niet-gevaarlijke goederen

ADN: Niet-gevaarlijke goederen

RID: Niet-gevaarlijke goederen

IMDG-code: Niet-gevaarlijke goederen

IATA-DGR: Niet-gevaarlijke goederen

14.5 Milieugevaren

		Pagina: 26
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 27.03.2026
		Printdatum: 25.05.2026
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS		Versie: 1.0
7517959		

ADR: Niet van toepassing
ADN: Niet van toepassing
RID: Niet van toepassing
IMDG-code: Niet van toepassing
IATA-DGR: Niet van toepassing

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen : Niet van toepassing
 voor autorisatie (Artikel 59).

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage : Niet van toepassing
 XIV)

Verordening (EG) nr. 2024/590 betreffende de ozonlaag : Niet van toepassing
 afbrekende stoffen

Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente : Niet van toepassing
 organische verontreinigende stoffen (herschikking)

Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees : Niet van toepassing
 Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van
 gevaarlijke chemische stoffen

		Pagina: 27
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 27.03.2026
		Printdatum: 25.05.2026
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS		Versie: 1.0
7517959		

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 648/2004, zoals gewijzigd : 15 % of meer maar minder dan 30 %: Anionogene oppervlakteactieve stoffen
Overige componenten: Parfums
Allergenen:
D-LIMONENE
CITRAL
Dimethyl Phenethyl Acetate
CITRONELLOL
TERPINOLENE

Verordening (EG) nr. 648/2004 - Detergentenverordening

Ingrediënten die op het etiket moeten worden vermeld

De bestanddelen van dit product zijn opgenomen op de volgende lijsten:

TCSI : Op of overeenkomstig de lijst

TSCA : Het product bevat een stof/stoffen die niet in de TSCA lijst zijn opgenomen.

AIIC : Alle componenten zijn opgenomen in de inventaris, wettelijke verplichtingen/restricties zijn van toepassing

DSL : Dit product bevat een of meerdere componenten die niet op de Canadese DSL en hebben een jaarlijkse kwantitatieve beperkingen

ENCS : Op of overeenkomstig de lijst

KECI : Op of overeenkomstig de lijst

PICCS : Niet overeenkomstig de lijst



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 27.03.2026
	Printdatum: 25.05.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS	Versie: 1.0
7517959	

IECSC : Op of overeenkomstig de lijst

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel is geen chemische veiligheidsbeoordeling (Chemical Safety Assessment) uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Nadere informatie

Herzieningsdatum: 27.03.2026

Classificatie van het preparaat:

Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 3 H412

Classificatieprocedure:

Calculatiemethode
Calculatiemethode
Calculatiemethode

Volledige tekst van de H-verklaringen

H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 : Schadelijk bij inslikken.
H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H400 : Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Volledige tekst van andere afkortingen

Acute Tox. : Acute toxiciteit
Aquatic Acute : (Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn
Aquatic Chronic : (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn
Asp. Tox. : Aspiratiegevaar
Eye Dam. : Ernstig oogletsel
Eye Irrit. : Oogirritatie
Flam. Liq. : Ontvlambare vloeistoffen
Skin Irrit. : Huidcorrosie/-irritatie
Skin Sens. : Huidsensibilisering



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Herzieningsdatum: 27.03.2026
	Printdatum: 25.05.2026
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS	Versie: 1.0
7517959	

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld

Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

SOLENIS interne gegevens



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD		Herzieningsdatum: 27.03.2026
		Printdatum: 25.05.2026
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R1908229
GLORIX PROFESSIONAL URINAL BLOCKS		Versie: 1.0
7517959		

SOLENIS interne gegevens, inclusief eigen en gesponsorde testrapporten
 De UNECE beheert regionale overeenkomsten ter implementatie van geharmoniseerde
 classificatie voor etikettering (GHS) en transport.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven
 uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren,
 gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd
 worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het
 hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten
 of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt. Dit SDS is opgesteld
 door de afdeling milieu, gezondheid en veiligheid van Solenis.

BE / NL