

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006)



Glade Touch & Fresh - Be Cool

Version 1.0

Date de révision 15.06.2015

Date d'impression 21.10.2015

Spécification Numéro: 350000028551

Formule ou numéro de version:

300000000000000019637.001

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ L'ENTREPRISE

1.1 Identificateur de produit : Glade Touch & Fresh - Be Cool

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Désodorisant ménager

Utilisations déconseillées : Aucun(e) à notre connaissance.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité : SC Johnson S.A.S.
C.S. 30606
95004 Cergy-Pontoise Cedex
France

Téléphone : +33134212121

Adresse e-mail : infoBE@scj.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence : Belgische Antigifcentrum - Centre Antipoisons belge: 070 245 245

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification conformément au Règlement (UE) 1272/2008 avec la table de corrélation pour 67/548/CEE ou 1999/45/CE (Annexe VII de CLP)

Classification dangereuse	Catégorie de danger	Identification des dangers
Aérosol	Catégorie 1	Aérosol extrêmement inflammable.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage en conformité avec le Règlement (CE) No. 1272/2008 (CLP)

Symboles de danger



Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

(H222) Aérosol extrêmement inflammable.

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Version 1.0
Date de révision 15.06.2015

Date d'impression 21.10.2015
Spécification Numéro: 350000028551
Formule ou numéro de version:
300000000000000019637.001

(H229) Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Conseils de prudence

(P102) Tenir hors de portée des enfants.
(P305 + P351 + P338) EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
(P410 + P412) Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.
(P210) Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
(P211) Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
(P251) Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
(P260) Ne pas respirer les aérosols.

Etiquetage supplémentaire:

Attention
Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Une attention particulière est recommandée aux personnes présentant une sensibilité aux substances parfumantes lors de l'utilisation de ce produit.
Utiliser des désodorisants ne dispense pas de suivre de bonnes pratiques d'hygiène.

Contient

acétate de 4-tert-butylcyclohexyle
Peut déclencher une réaction allergique.

2.3 Autres dangers : Peut être nocif ou fatal en cas d'utilisation détournée ou en cas d'inhalation intentionnelle.
Une exposition excessive au nuage, brouillard ou vapeurs de pulvérisation peut provoquer des irritations respiratoires.

3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2 Mélanges

Composants dangereux

Nom Chimique	No.-CAS/EC No	Reg. No	Classification en accord avec le Règlement (CE) No 1272/2008 (CLP)	Pourcentage de poids
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)-	319002-92-1/	01-0000018277-65-0003	Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 3 H412	>= 1.00 - < 5.00
acétate de 4-tert-butylcyclohexyle	32210-23-4/250-954-9	-	Sensibilisation cutanée Catégorie 1B H317	>= 0.10 - < 0.50

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Version 1.0
Date de révision 15.06.2015

Date d'impression 21.10.2015
Spécification Numéro: 350000028551
Formule ou numéro de version:
300000000000000019637.001

--	--	--	--	--

Substance VLEP				
alcool éthylique	64-17-5/200-578-6	-	Liquides inflammables Catégorie 2 H225	>= 30.00 - < 40.00
propane	74-98-6/200-827-9	01-2119486944-21	Gaz inflammables Catégorie 1 H220 Gaz sous pression H280	>= 20.00 - < 30.00
butane	106-97-8/203-448-7	-	Gaz inflammables Catégorie 1 H220 Gaz sous pression H280	>= 10.00 - < 20.00
isobutane	75-28-5/200-857-2	01-2119485395-27	Gaz inflammables Catégorie 1 H220 Gaz sous pression H280	>= 10.00 - < 20.00
(2-méthoxyméthylethoxy)propanol	34590-94-8/252-104-2	-		>= 5.00 - < 10.00

Informations supplémentaires

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

4. PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours

- Inhalation : Amener la victime à l'air libre.
En cas de troubles respiratoires, consulter un médecin.
- Contact avec la peau : Rincer abondamment à l'eau.
Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin.
- Contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau.
Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin.
- Ingestion : Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Version 1.0
Date de révision 15.06.2015

Date d'impression 21.10.2015
Spécification Numéro: 350000028551
Formule ou numéro de version:
300000000000000019637.001

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Yeux | : | Peut irriter les yeux.
Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi |
| Effet sur la peau | : | Peut provoquer une irritation de la peau.
Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi |
| Inhalation | : | Peut être nocif ou fatal en cas d'utilisation détournée ou en cas d'inhalation intentionnelle.
Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi
Une exposition excessive au nuage, brouillard ou vapeurs de pulvérisation peut provoquer des irritations respiratoires. |
| Ingestion | : | Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi |

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Sauf indication contraire, voir la description des mesures de premiers secours.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction

- | | | |
|-------------|---|---|
| Approprié | : | Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche. |
| Inapproprié | : | Jet d'eau à grand débit |

- | | | |
|---|---|---|
| 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange | : | Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.
En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.
L'inhalation de produits de décomposition peut entraîner des problèmes de santé. |
|---|---|---|

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 5.3 Conseils aux pompiers | : | En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
Se référer à la norme EN ou nationale correspondante. |
|----------------------------------|---|--|

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Version 1.0
Date de révision 15.06.2015

Date d'impression 21.10.2015
Spécification Numéro: 350000028551
Formule ou numéro de version:
300000000000000019637.001

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- | | |
|--|--|
| 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : Utiliser un équipement de protection individuelle.
Enlever toute source d'ignition.
Attention aux vapeurs qui s'accumulent en formant des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses. |
| 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement | : Éviter que le produit arrive dans les égouts.
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.
Utiliser un confinement approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. |
| 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage | : Si l'aérosol est endommagé:
Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13).
Nettoyer les résidus sur le site où le produit s'est répandu.
Endiguer les renversements considérables.
Utiliser du matériel anti-étincelant seulement. |
| 6.4 Référence à d'autres sections | : Équipement de protection individuel, voir section 8.
Pour les considérations relatives à l'élimination, voir section 13. |

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- | | |
|--|---|
| 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | : Équipement de protection individuel, voir section 8.
Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.
Ne pas utiliser dans des zones sans ventilation adéquate.
Ne pas percer.
Utiliser un équipement à l'épreuve d'une explosion.
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques. |
| 7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités | : Défense de fumer.
Entreposer dans un endroit frais.
Ne pas congeler.
Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage.
Conserver hors de la portée des enfants.
Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions. |

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Version 1.0
Date de révision 15.06.2015

Date d'impression 21.10.2015
Spécification Numéro: 350000028551
Formule ou numéro de version:
30000000000000000019637.001

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs)
Désodorisant ménager

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs Limites d'Exposition professionnelle

Composants	No.-CAS	mg/m3	ppm	Type d'exposition	Liste
alcool éthylique	64-17-5	1,907 mg/m3	1,000 ppm		BE_TWAS
propane	74-98-6		1,000 ppm	gaz	BE_TWAS
butane	106-97-8		1,000 ppm	gaz	BE_TWAS
isobutane	75-28-5		1,000 ppm		BE_TWAS
			1,000 ppm	gaz	BE_TWAS
(2-méthoxyméthylethoxy)propanol	34590-94-8	308 mg/m3	50 ppm		EUOEL_TWAS
		308 mg/m3	50 ppm		BE_TWAS

Se référer à la norme EN ou nationale correspondante.

8.2 Contrôles de l'exposition

Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

Protection des mains : Porter des gants appropriés.
Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la Directive EU 89/686/CEE et au standard EN 374 qui en dérive.
Nettoyer les gants à l'eau et au savon avant de les retirer.

Protection des yeux/du visage : Pas d'exigence particulière

Protection de la peau et du corps : Laver les vêtements contaminés avant de les remettre.

Autres informations : Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

Contrôles de l'exposition de l'environnement : Voir section 6.

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Version 1.0
Date de révision 15.06.2015

Date d'impression 21.10.2015
Spécification Numéro: 350000028551
Formule ou numéro de version:
300000000000000019637.001

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	: aérosol
Couleur	: incolore
Odeur	: de fleur
Seuil olfactif	: Test non applicable pour ce type de produit.
pH	: Test non applicable pour ce type de produit.
Point de fusion/point de congélation	: Test non applicable pour ce type de produit.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	: Test non applicable pour ce type de produit.
Point d'éclair	: -7 °C Propulseur
Taux d'évaporation	: Test non applicable pour ce type de produit.
Inflammabilité (solide, gaz)	: Entretient la combustion
Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité	: Test non applicable pour ce type de produit.
Pression de vapeur	: Test non applicable pour ce type de produit.
Densité de vapeur	: Test non applicable pour ce type de produit.
Densité relative	: 0.682 g/cm ³ à 20 °CEvalué(e)
Solubilité(s)	: partiellement miscible
Coefficient de partage: n-octanol/eau	: Test non applicable pour ce type de produit.
Température d'auto-inflammabilité	: n'est pas auto-inflammable
Température de décomposition	: Test non applicable pour ce type de produit.
Viscosité, dynamique	: Test non applicable pour ce type de produit.
Viscosité, cinématique	: Test non applicable pour ce type de produit.

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Version 1.0
Date de révision 15.06.2015

Date d'impression 21.10.2015
Spécification Numéro: 350000028551
Formule ou numéro de version:
300000000000000019637.001

Propriétés explosives : Test non applicable pour ce type de produit.

Propriétés comburantes : Test non applicable pour ce type de produit.

Autres informations : Non identifié :

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Réactivité : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

10.2 Stabilité chimique : Stable dans les conditions recommandées de stockage.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses : Aucun(e) à notre connaissance.

10.4 Conditions à éviter : Chaleur, flammes et étincelles.

10.5 Matières incompatibles : Aucun(e) à notre connaissance.

10.6 Produits de décomposition dangereux : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë par voie orale

Nom	Méthode	Espèce	Dose
Produit	DL50 Évalué(e)		> 2,000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation

Nom	Méthode	Espèce	Dose	Durée d'exposition
Produit	CL50 Évalué(e)		> 5 mg/l	

Toxicité aiguë par voie cutanée

Nom	Méthode	Espèce	Dose
Produit	DL50Évalué(e)		> 2,000 mg/kg

acétate de 4-tert-butylcyclohexyle	UE CLP DL50	Rat	3,370 mg/kg
------------------------------------	-------------	-----	-------------

Toxicité aiguë par voie cutanée

Nom	Méthode	Espèce	Dose
-----	---------	--------	------

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Version 1.0

Date de révision 15.06.2015

Date d'impression 21.10.2015

Spécification Numéro: 350000028551

Formule ou numéro de version:

300000000000000019637.001

acétate de 4-tert-butylcyclohexyle	UE CLP DL50	Lapin	> 4,680 mg/kg
------------------------------------	-------------	-------	---------------

Corrosion cutanée/irritation cutanée	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation cutanée	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Mutagénicité sur les cellules germinales	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Cancérogénicité	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité pour la reproduction	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Danger par aspiration	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Produit : Le produit lui-même n'a pas été testé.

12.1 Toxicité

Toxicité pour les poissons

Composants	Point final	Espèce	Valeur	Durée d'exposition
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)-	CL50 Essai en semi-statique OCDE ligne directrice 203	Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)	13 mg/l	96 h
acétate de 4-tert-butylcyclohexyle	CL50 Essai en dynamique	Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)	6.5 mg/l	96 h

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Version 1.0
Date de révision 15.06.2015

Date d'impression 21.10.2015
Spécification Numéro: 350000028551
Formule ou numéro de version:
300000000000000019637.001

alcool éthylique	CL50 Essai en dynamique	Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)	14,200 mg/l	96 h
propane	CL50	Poisson	27.98 mg/l	96 h
butane	CL50 QSAR	Poisson	27.98 mg/l	96 h
isobutane	CL50	Poisson	27.98 mg/l	96 h
(2-méthoxyméthylethoxy)propanol	CL50 Essai en statique	Poecilia reticulata (Guppie)	> 1,000 mg/l	96 h

Toxicité pour les invertébrés aquatiques

Composants	Point final	Espèce	Valeur	Durée d'exposition
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)-	CE50 Essai en statique OCDE Ligne directrice 202	Daphnia magna (Grande daphnie)	20 mg/l	48 h
acétate de 4-tert-butylcyclohexyle	CE50 Essai en statique	Daphnia magna (Grande daphnie)	5.3 mg/l	48 h
alcool éthylique	CE50 Essai en statique NOEC	Daphnia magna (Grande daphnie) Daphnia magna	2 mg/l 9.6 mg/l	48 h 9 d
propane	CL50	Daphnid	14.22 mg/l	48 h
butane	Donnée non disponible			
isobutane	CL50	Daphnid	16.33 mg/l	48 h
(2-méthoxyméthylethoxy)propanol	CL50 Essai en statique	Daphnia magna (Grande daphnie)	1,919 mg/l	48 h

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Version 1.0
Date de révision 15.06.2015

Date d'impression 21.10.2015
Spécification Numéro: 350000028551
Formule ou numéro de version:
30000000000000000019637.001

Toxicité des plantes aquatiques

Composants	Point final	Espèce	Valeur	Durée d'exposition
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)-	CE50 OCDE Ligne directrice 201	Desmodesmus subspicatus (algues vertes)	> 100 mg/l	72 h
acétate de 4-tert-butylcyclohexyle	CE50 Essai en statique	Desmodesmus subspicatus (algues vertes)	22 mg/l	72 h
alcool éthylique	CE50 Statique	Chlorella vulgaris (algue d'eau douce)	275 mg/l	72 h
propane	CE50	algue verte	11.89 mg/l	96 h
butane	CE50 QSAR	algue verte	7.71 mg/l	96 h
isobutane	CE50	algue verte	8.57 mg/l	96 h
(2-méthoxyméthylethoxy)propanol	CE50	Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)	969 mg/l	72 h

12.2 Persistance et dégradabilité

Composant	Biodégradation	Durée d'exposition	Résumé
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)-	49 %	28 d	Difficilement biodégradable.
acétate de 4-tert-butylcyclohexyle	75 %	28 d	Facilement biodégradable.
alcool éthylique	97 %	28 d	Facilement biodégradable.
propane	70 %	< 10 d	Facilement biodégradable.
butane	100 %	385.5 h	Facilement biodégradable.
isobutane	70 %	< 10 d	Facilement biodégradable.
(2-méthoxyméthylethoxy)propanol	96 %	28 d	Facilement biodégradable.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Version 1.0
Date de révision 15.06.2015

Date d'impression 21.10.2015
Spécification Numéro: 350000028551
Formule ou numéro de version:
300000000000000019637.001

Composant	Facteur de bioconcentration (FBC)	Coefficient de partage n-octanol/eau (log)
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)-	Donnée non disponible	3.39 Calculé(e)
acétate de 4-tert-butylcyclohexyle	234 - 334.6 QSAR	4.8
alcool éthylique	3.2 Évalué(e)	-0.35 Mesuré(e)
propane	Donnée non disponible	2.36
butane	Donnée non disponible	2.89
isobutane	1.57 - 1.97	2.8
(2-méthoxyméthylethoxy)propanol	< 100 Calculé(e)	0.004

12.4 Mobilité

Composant	Point final	Valeur
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)-	Donnée non disponible	
acétate de 4-tert-butylcyclohexyle	Koc	> 3243 - < 4603 Calculé(e)
alcool éthylique	Donnée non disponible	
propane	Donnée non disponible	
butane	Donnée non disponible	
isobutane	Donnée non disponible	
(2-méthoxyméthylethoxy)propanol	Donnée non disponible	

12.5 Évaluation PBT et vPvB

Composant	Résultats
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)-	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
acétate de 4-tert-butylcyclohexyle	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
alcool éthylique	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
propane	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
butane	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
isobutane	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
(2-méthoxyméthylethoxy)propanol	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB

12.6 Autres effets néfastes : Aucun(e) à notre connaissance.

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Version 1.0
Date de révision 15.06.2015

Date d'impression 21.10.2015
Spécification Numéro: 350000028551
Formule ou numéro de version:
300000000000000019637.001

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : Ne pas jeter les déchets à l'égout.
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.
L'élimination devrait s'effectuer en conformité avec les réglementations locales, provinciales ou nationales.
Veuillez recycler l'emballage vide.

Emballages : Ne pas réutiliser des récipients vides.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

	Transport par route	Transport maritime	Transport aérien
14.1 Numéro ONU	1950	1950	1950
14.2 Nom d'expédition des Nations unies	AEROSOLS - INFLAMMABLE, 2.1	AEROSOLS - INFLAMMABLE, 2.1	AEROSOLS - INFLAMMABLE, 2.1
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	2	2	2.1
14.4 Groupe d'emballage			
14.5 Dangers pour l'environnement			
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Une dérogation pour quantités limitées peut être applicable pour ce produit, veuillez consulter les documents de transport. Non soumis aux prescriptions de l'ADR conformément au chapitre 3.3.1 Disposition spéciale 190.	Une dérogation pour quantités limitées peut être applicable pour ce produit, veuillez consulter les documents de transport. Non soumis aux prescriptions de IMDG conformément au chapitre 3.3.1 Disposition spéciale 190.	Une dérogation pour quantités limitées peut être applicable pour ce produit, veuillez consulter les documents de transport.
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC	Produit non transporté en vrac.	Produit non transporté en vrac.	Produit non transporté en vrac.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de : Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Version 1.0
Date de révision 15.06.2015

Date d'impression 21.10.2015
Spécification Numéro: 350000028551
Formule ou numéro de version:
300000000000000019637.001

santé et d'environnement

16. AUTRES INFORMATIONS

Le cas échéant, la(les) révision(s) sont notées par des barres en gras | | dans la marge de gauche.

Information supplémentaire

H220	Gaz extrêmement inflammable.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H280	Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.