

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Versie 1.0

Herzieningsdatum 15.06.2015

Printdatum 21.10.2015

Specificatie Nummer: 350000028551

SITE FORM Number:
300000000000000019637.001**1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING****1.1 Productidentificatie** : Glade Touch & Fresh - Be Cool**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Gebruik van de stof of het mengsel** : Luchtverfrissers**Ontraden gebruik** : Niets bekend.**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad** : SC Johnson S.A.S.
C.S. 30606
95004 Cergy-Pontoise Cedex
France**Telefoon** : +33134212121**E-mailadres** : infoBE@scj.com**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen** : Belgische Antigifcentrum - Centre Antipoisons belge: 070 245 245**2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN****2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

Classificatie volgens Richtlijn (EU) 1272/2008 met de correlatietabel 67/548/EEG of 1999/45/EG (Bijlage VII van CLP)

Gevarenclassificatie	Gevarencategorie	Identificatie van de gevaren
Aërosol	Categorie 1	Zeer licht ontvlambare aerosol.

2.2 Etiketteringselementen

Gelabeld volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevarensymbolen**Signaalwoord**

Gevaar

Gevarenaanduidingen

(H222) Zeer licht ontvlambare aerosol.

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Versie 1.0

Herzieningsdatum 15.06.2015

Printdatum 21.10.2015

Specificatie Nummer: 350000028551

SITE FORM Number:
300000000000000019637.001

(H229) Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

Veiligheidsaanbevelingen

(P102) Buiten het bereik van kinderen houden.

(P305 + P351 + P338) BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

(P410 + P412) Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.

(P210) Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

(P211) Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

(P251) Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

(P260) Smitnevel niet inademen.

Aanvullende etikettering:

Let op

Alleen gebruiken overeenkomstig met het doel en de gebruiksaanwijzing van het product.

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product.

Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen.

Bevat

4-tert-butylcyclohexylacetaat

Kan een allergische reactie veroorzaken.

2.3 Andere gevaren : Opzettelijk misbruik van een verzadigde concentratie en inademing kan gevaarlijk of fataal zijn.
Overmatige blootstelling aan spray-nevel, mist of damp kan irritatie veroorzaken aan de ademhalingswegen.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
3.2 Mengsels
Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr./EC No	Reg. No	Classificatie volgens Verordening (EG) Nr 1272/2008 (CLP).	Massaprocent
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)-	319002-92-1/	01-0000018277-65-0003	Chronische aquatische toxiciteit Categorie 3 H412	>= 1.00 - < 5.00
4-tert-butylcyclohexylacetaat	32210-23-4/250-954-9	-	Huidsensibilisering Categorie 1B H317	>= 0.10 - < 0.50

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Versie 1.0

Herzieningsdatum 15.06.2015

Printdatum 21.10.2015

Specificatie Nummer: 350000028551

SITE FORM Number:

300000000000000019637.001

MAC-stof				
ethanol	64-17-5/200-578-6	-	Ontvlambare vloeistoffen Categorie 2 H225	>= 30.00 - < 40.00
propaan	74-98-6/200-827-9	01-2119486944-21	Ontvlambare gassen Categorie 1 H220 Gassen onder druk H280	>= 20.00 - < 30.00
butaan	106-97-8/203-448-7	-	Ontvlambare gassen Categorie 1 H220 Gassen onder druk H280	>= 10.00 - < 20.00
isobutaan	75-28-5/200-857-2	01-2119485395-27	Ontvlambare gassen Categorie 1 H220 Gassen onder druk H280	>= 10.00 - < 20.00
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8/252-104-2	-		>= 5.00 - < 10.00

Extra informatie

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN
4.1 Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Inademing | : | In de frisse lucht brengen.
In geval van ademhalingsmoeilijkheden, een arts raadplegen. |
| Aanraking met de huid | : | Spoelen met veel water.
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt. |
| Aanraking met de ogen | : | Spoelen met veel water.
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt. |
| Inslikken | : | Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. |

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Versie 1.0

Herzieningsdatum 15.06.2015

Printdatum 21.10.2015

Specificatie Nummer: 350000028551

SITE FORM Number:
30000000000000000019637.001

- | | | |
|------------------|---|---|
| Ogen | : | Kan oogirritatie veroorzaken.
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven. |
| Huidaandoeningen | : | Kan huidirritatie veroorzaken.
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven. |
| Inademing | : | Opzettelijk misbruik van een verzadigde concentratie en inademing kan gevaarlijk of fataal zijn.
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.
Overmatige blootstelling aan spray-nevel, mist of damp kan irritatie veroorzaken aan de ademhalingswegen. |
| Inname | : | Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven. |

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Zie de beschrijving voor eerste hulp maatregelen, tenzij anders vermeld.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikt : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.

Ongeschikt : Sterke waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt : Ontploffingsgevaar door verwarming.
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.
Blootstelling aan ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

5.3 Advies voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen.
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is.

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Alle ontstekingsbronnen verwijderen.
Pas op voor dampen die accumuleren tot explosieve concentraties. Dampen kunnen accumuleren in lage ruimtes.

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Versie 1.0

Herzieningsdatum 15.06.2015

Printdatum 21.10.2015

Specificatie Nummer: 350000028551

SITE FORM Number:
300000000000000019637.001

- 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen** : Voorkom dat product in riolering komt.
Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.
Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
- 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal** : Indien zich schade aan een spuitbus voordoet:
Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).
Verwijder restanten van de verontreinigde plaats.
Dijk grote lekkages
Gebruik alleen niet-vonkend materieel
- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.
Voor verwijderingsoverwegingen zie sectie 13.

7. HANTERING EN OPSLAG

- 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel** : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.
Dampen of spuitnevel niet inademen.
Niet gebruiken in ruimtes zonder voldoende ventilatie.
Niet perforeren.
Ontploffingsbestendige uitrusting gebruiken.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
Maatregelen nemen om het ontstaan van elektrostatische lading te voorkomen.
- 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten** : Roken verboden.
Opslaan op een koele plaats.
Niet bevriezen.
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.
- 7.3 Specifiek eindgebruik** : Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
Luchtverfrissers

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Versie 1.0

Herzieningsdatum 15.06.2015

Printdatum 21.10.2015

Specificatie Nummer: 350000028551

 SITE FORM Number:
 300000000000000019637.001

Bestanddelen	CAS-Nr.	mg/m3	ppm	Wijze van blootstelling	Lijst
ethanol	64-17-5	1,907 mg/m3	1,000 ppm		BE_TWAS
propaan	74-98-6		1,000 ppm	gas	BE_TWAS
butaan	106-97-8		1,000 ppm	gas	BE_TWAS
isobutaan	75-28-5		1,000 ppm		BE_TWAS
			1,000 ppm	gas	BE_TWAS
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	308 mg/m3	50 ppm		EUOEL_TWAS
		308 mg/m3	50 ppm		BE_TWAS

Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Bescherming van de ademhalingswegen : Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik.
- Bescherming van de handen : Draag geschikte handschoenen.
 De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm En 374, die daarvan is afgeleid.
 Voor het uittrekken van de handschoenen deze met zeep en water schoonmaken.
- Bescherming van de ogen / het gezicht : Geen speciale vereisten.
- Huid- en lichaamsbescherming : Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.
- Overige informatie : Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
- Milieu blootstelling beheersing : Verwijs naar sectie 6.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

- Voorkomen : aërosol
- Kleur : kleurloos
- Geur : Bloemen

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Versie 1.0

Herzieningsdatum 15.06.2015

Printdatum 21.10.2015

Specificatie Nummer: 350000028551

SITE FORM Number:
300000000000000019637.001

Geurdrempelwaarde	: Test is niet van toepassing op dit producttype
pH	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Smelt-/vriespunt	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Beginkookpunt en kooktraject	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Vlampunt	: -7 °C Drijfgas
Verdampingssnelheid	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Ontvlambaarheid (vast, gas)	: Onderhoudt de verbranding
Hoge/lage ontvlambaarheid of ontploffingsgrenswaarden	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Dampspanning	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Dampdichtheid	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Relatieve dichtheid	: 0.682 g/cm ³ bij 20 °C geschat
Oplosbaarheid	: gedeeltelijk mengbaar
Verdelingscoëfficiënt n- octanol/water	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Zelfontbrandingstemperatuur	: niet zelfontvlambaar
Ontledingstemperatuur	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Viscositeit, dynamisch	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Viscositeit, kinematisch	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Ontploffingseigenschappen	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Oxiderende eigenschappen	: Test is niet van toepassing op dit producttype
Overige informatie	: Geen geïdentificeerd.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit	: Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties
--------------------------	---

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Versie 1.0

Herzieningsdatum 15.06.2015

Printdatum 21.10.2015

Specificatie Nummer: 350000028551

 SITE FORM Number:
 300000000000000019637.001

waargenomen.

10.2 Chemische stabiliteit : Stabiël onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties : Niets bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden : Warmte, vlammen en vonken.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen : Niets bekend.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Informatie over toxicologische effecten
Acute orale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
Product	LD50 geschat		> 2,000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing

Naam	Methode	Soort	Dosis	Blootstellingstijd
Product	LC50 geschat		> 5 mg/l	

Acute dermale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
Product	LD50geschat		> 2,000 mg/kg

4-tert-butylcyclohexylacetaat	EU CLP LD50	Rat	3,370 mg/kg
-------------------------------	-------------	-----	-------------

Acute dermale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
4-tert-butylcyclohexylacetaat	EU CLP LD50	Konijn	> 4,680 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Huidsensibilisering : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Versie 1.0

Herzieningsdatum 15.06.2015

Printdatum 21.10.2015

Specificatie Nummer: 350000028551

SITE FORM Number:

300000000000000019637.001

geslachtscellen	voldaan.
Kankerverwekkendheid	: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Voortplantingstoxiciteit	: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij eenmalige blootstelling	: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij herhaalde blootstelling	: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Gevaar bij inademing	: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Product : Het product zelf is niet getest.

12.1 Vergiftigheid
Toxiciteit voor vissen

Bestanddelen	Eindpunt	Soort	Waarde	Blootstellingstijd
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)-	LC50 semi-statische test Richtlijn test OECD 203	Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)	13 mg/l	96 h
4-tert-butylcyclohexylacetaat	LC50 doorstroomtest	Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)	6.5 mg/l	96 h
ethanol	LC50 doorstroomtest	Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)	14,200 mg/l	96 h
propaan	LC50	Vis	27.98 mg/l	96 h
butaan	LC50 QSAR	Vis	27.98 mg/l	96 h
isobutaan	LC50	Vis	27.98 mg/l	96 h

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Versie 1.0

Herzieningsdatum 15.06.2015

Printdatum 21.10.2015

Specificatie Nummer: 350000028551

 SITE FORM Number:
 300000000000000019637.001

(2-methoxymethylethoxy)propanol	LC50 statische test	Poecilia reticulata (guppy)	> 1,000 mg/l	96 h
---------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------	------

Toxiciteit voor ongewervelde waterdieren

Bestanddelen	Eindpunt	Soort	Waarde	Blootstellingstijd
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)-	EC50 statische test OECD testrichtlijn 202	Daphnia magna (grote watervlo)	20 mg/l	48 h
4-tert-butylcyclohexylacetaat	EC50 statische test	Daphnia magna (grote watervlo)	5.3 mg/l	48 h
ethanol	EC50 statische test NOEC	Daphnia magna (grote watervlo) Daphnia magna	2 mg/l 9.6 mg/l	48 h 9 d
propaan	LC50	Daphnid	14.22 mg/l	48 h
butaan	Geen gegevens beschikbaar			
isobutaan	LC50	Daphnid	16.33 mg/l	48 h
(2-methoxymethylethoxy)propanol	LC50 statische test	Daphnia magna (grote watervlo)	1,919 mg/l	48 h

Toxiciteit voor waterplanten

Bestanddelen	Eindpunt	Soort	Waarde	Blootstellingstijd
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)-	EC50 OECD testrichtlijn 201	Desmodesmus subspicatus (groene algen)	> 100 mg/l	72 h
4-tert-butylcyclohexylacetaat	EC50 statische test	Desmodesmus subspicatus (groene algen)	22 mg/l	72 h
ethanol	EC50 Statisch	Chlorella vulgaris (zoetwateralgen)	275 mg/l	72 h

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Versie 1.0

Herzieningsdatum 15.06.2015

Printdatum 21.10.2015

Specificatie Nummer: 350000028551

SITE FORM Number:

300000000000000019637.001

propaan	EC50	Groene algen	11.89 mg/l	96 h
butaan	EC50 QSAR	Groene algen	7.71 mg/l	96 h
isobutaan	EC50	Groene algen	8.57 mg/l	96 h
(2-methoxymethylethoxy)propanol	EC50	Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)	969 mg/l	72 h

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Bestanddeel	Biodegradatie	Blootstellingstijd	Samenvatting
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)-	49 %	28 d	Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
4-tert-butylcyclohexylacetaat	75 %	28 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
ethanol	97 %	28 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
propaan	70 %	< 10 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
butaan	100 %	385.5 h	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
isobutaan	70 %	< 10 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
(2-methoxymethylethoxy)propanol	96 %	28 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Bestanddeel	Bioconcentratiefactor (BCF)	Octanol-water-partitiecoëfficiënt (log)
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)-	Geen gegevens beschikbaar	3.39 Berekend.
4-tert-butylcyclohexylacetaat	234 - 334.6 QSAR	4.8
ethanol	3.2 geschat	-0.35 gemeten

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Versie 1.0

Herzieningsdatum 15.06.2015

Printdatum 21.10.2015

Specificatie Nummer: 350000028551

 SITE FORM Number:
 300000000000000019637.001

propaan	Geen gegevens beschikbaar	2.36
butaan	Geen gegevens beschikbaar	2.89
isobutaan	1.57 - 1.97	2.8
(2-methoxymethylethoxy)propanol	< 100 Berekend.	0.004

12.4 Mobiliteit

Bestanddeel	Eindpunt	Waarde
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)-4-tert-butylcyclohexylacetaat	Geen gegevens beschikbaar	
	Koc	> 3243 - < 4603 Berekend.
ethanol	Geen gegevens beschikbaar	
propaan	Geen gegevens beschikbaar	
butaan	Geen gegevens beschikbaar	
isobutaan	Geen gegevens beschikbaar	
(2-methoxymethylethoxy)propanol	Geen gegevens beschikbaar	

12.5 PBT- en zPzB-beoordeling

Bestanddeel	Resultaten
Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)-4-tert-butylcyclohexylacetaat	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
ethanol	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
propaan	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
butaan	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
isobutaan	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
(2-methoxymethylethoxy)propanol	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria

12.6 Andere schadelijke effecten : Niets bekend.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
13.1 Afvalverwerkingsmethoden

 Product : Afval niet naar de riolering laten aflopen.
 Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Versie 1.0

Herzieningsdatum 15.06.2015

Printdatum 21.10.2015

Specificatie Nummer: 350000028551

SITE FORM Number:
300000000000000019637.001

Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen.
Recycle de lege verpakking

Verpakking : Lege containers niet hergebruiken.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

	Wegtransport	Zeetransport	Luchttransport
14.1 VN-nummer	1950	1950	1950
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN), brandbaar, 2.1	SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN), brandbaar, 2.1	SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN), brandbaar, 2.1
14.3 Transportgevarenklasse(n)	2	2	2.1
14.4 Verpakkingsgroep			
14.5 Milieugevaren			
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten. Vrijgesteld van ADR Conform 3.3.1 Speciale bepaling 190.	Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten. Vrijgesteld van IMDG Conform 3.3.1 Speciale bepaling 190	Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten.
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code	Product niet als bulk vervoerd.	Product niet als bulk vervoerd.	Product niet als bulk vervoerd.

15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel : Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van Verordening (EG) Nummer 1907/2006.

16. OVERIGE INFORMATIE

Indien van toepassing, de revisie(s) zijn genoteerd door de vet gedrukte strepen || in de linker marge.

Nadere informatie

Glade Touch & Fresh - Be Cool

Versie 1.0

Herzieningsdatum 15.06.2015

Printdatum 21.10.2015

Specificatie Nummer: 350000028551

SITE FORM Number:
300000000000000019637.001

H220	Zeer licht ontvlambaar gas.
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H280	Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.